

说 明

本期公告公布了2016年12月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记883个，其中新增临时登记41个，新增正式登记74个，续展登记688个，分装登记80个；

新增农药登记中，包括106个大田用农药产品，9个卫生用农药产品；

本月有3个新有效成分获得批准登记，分别是糠氨基嘌呤、萜烯醇、呋喃磺草酮。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194277，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所
2017年1月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 周普国

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 白小宁

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第0104号

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2017年1月1日

目 录

新批准登记	1
(一) 新增临时登记	2
(二) 新增正式登记	8
续展登记	19
分装登记	121

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号 LS20160395 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 氯氟·毒死蜱 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 47.5%、高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 矢尖蚧 83.3-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160396 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 肟菌·戊唑醇 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 28%、肟菌酯 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 褐斑病 120-180 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160397 企业名称 山东科大创业生物有限公司
产品名称 乙螨唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙螨唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160398 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 呋虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160399 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 春雷·溴菌腈 含量 27% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%、溴菌腈 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 细菌性角斑病 324-405 克/公顷 喷雾
黄瓜 炭疽病 324-405 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160400 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 啶啉铜 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶啉铜 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 晚疫病 150-180 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160401 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司

产品名称 吡蚜·呋虫胺 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 吡蚜酮 42%、呋虫胺 28%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 84-105 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160402 **企业名称** 陕西恒田化工有限公司
产品名称 盐酸吗啉胍 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 盐酸吗啉胍 80%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 病毒病 720-840 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160403 **企业名称** 成都科利隆生化有限公司
产品名称 嘧菌环胺 **含量** 40% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 嘧菌环胺 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 斑点落叶病 100-133 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160404 **企业名称** 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 嘧·咪·噻虫嗪 **含量** 30% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 嘧菌酯 6%、噻虫嗪 20%、咪鲜胺铜盐 4%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生 根腐病 145-180 克/100 千克种子 种子包衣
 小麦 根腐病 100-150 克/100 千克种子 种子包衣
 小麦 黑穗病 100-150 克/100 千克种子 种子包衣
 花生 蚜虫 145-180 克/100 千克种子 种子包衣
 小麦 蚜虫 100-150 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160405 **企业名称** 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 噻虫·氟氯氰 **含量** 0.7% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒
配比 氟氯氰菊酯 0.5%、噻虫胺 0.2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米 二点委夜蛾 157.5-315 克/公顷 撒施
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160406 **企业名称** 江苏省激素研究所股份有限公司
产品名称 双醚·灭草松 **含量** 41% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 灭草松 38.5%、双草醚 2.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田(直播) 一年生杂草 800-861 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160407 **企业名称** 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 噻呋·咪鲜胺 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 咪鲜胺 25%、噻呋酰胺 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 202.5-247.5 克/公顷 喷雾

有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160408 企业名称 山东光扬生物科技有限公司
产品名称 氯吡·硝·烟嘧 含量 22% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、硝磺草酮 10%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 198-330 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160409 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 呋虫胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160410 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 硝钠·胺鲜酯 含量 3% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 胺鲜酯 2.4%、复硝酚钠 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 调节生长 10-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160411 企业名称 辽宁津田科技有限公司
产品名称 烟·莠·滴辛酯 含量 35% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 10%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 420-525 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160412 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 噁草·丙草胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 丙草胺 30%、噁草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 480-600 克/公顷 药土法
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160413 企业名称 斯托克顿（以色列）有限公司
产品名称 萘烯醇 含量 9% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 萘烯醇 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草莓 白粉病 90-135 克/公顷 喷雾
番茄 早疫病 90-135 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160414 企业名称 北京华戎生物激素厂
产品名称 春雷·三环唑 含量 39% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 9%、三环唑 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 146.25-175.5 克/公顷 喷雾

有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160415 企业名称 山东奥胜生物科技有限公司
产品名称 噻呋·氟环唑 含量 28% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 14%、噻呋酰胺 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160416 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 依维·虫螨腈 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 33.3%、依维菌素 1.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 78.75-131.25 克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 52.5-105 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160417 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 硅噻菌胺 含量 12% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比 硅噻菌胺 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 全蚀病 20-40 克/100 千克种子 拌种
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160418 企业名称 斯托克顿（以色列）有限公司
产品名称 茚烯醇 含量 40.2% 剂型 母药 毒性 低毒
配比 茚烯醇 40.2%
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160419 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 唑醚·啶酰菌 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、啶酰菌胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 202.5-337.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160420 企业名称 江苏省高邮市丰田农药有限公司
产品名称 阿维·茚虫威 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 10%、茚虫威 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160421 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 五氟磺草胺 含量 5% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 五氟磺草胺 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 18.8-37.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 LS20160422 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 唑醚·壬菌铜 含量 24% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 3%、壬菌铜 21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 150-300 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160423 企业名称 北京富力特农业科技有限责任公司
产品名称 唑醚·乙嘧酚 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、乙嘧酚 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 135-225 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160424 企业名称 柳州市惠农化工有限公司
产品名称 唑虫酰胺 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 唑虫酰胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 木虱 42. 86-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160425 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司
产品名称 戊唑·多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 多菌灵 68%、戊唑醇 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 600-720 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160426 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 硅噻菌胺 含量 12% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比 硅噻菌胺 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 全蚀病 20-40 克/100 千克种子 拌种
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160427 企业名称 江苏省溧阳中南化工有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160428 企业名称 宁波石原金牛农业科技有限公司
产品名称 氰唑·嘧菌酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 20%、氰霜唑 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 162-198 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2017. 12. 16

登记证号 LS20160429 企业名称 山东康乔生物科技有限公司

产品名称	唑醚·氟环唑	含量 38%	剂型 悬浮剂	毒性 低毒	
配比	吡唑醚菌酯 23.7%、氟环唑 14.3%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
香蕉	叶斑病	142-284 毫克/千克	喷雾		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				
登记证号	LS20160430	企业名称	湖北省汉川瑞天利化工有限公司		
产品名称	三环·氟环唑	含量 40%	剂型 悬浮剂	毒性 低毒	
配比	氟环唑 10%、三环唑 30%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻瘟病	180-240 克/公顷	喷雾		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				
登记证号	LS20160431	企业名称	山东贵合生物科技有限公司		
产品名称	烯啶·吡蚜酮	含量 70%	剂型 水分散粒剂	毒性 低毒	
配比	吡蚜酮 50%、烯啶虫胺 20%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻飞虱	63-126 克/公顷	喷雾		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				
登记证号	WL20160015	企业名称	上海科捷佳实业有限公司		
产品名称	杀螨饵剂	含量 0.1%	剂型 饵剂	毒性 微毒	
配比	甲氨基阿维菌素 0.1%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	尘螨	/	投放		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				
登记证号	WL20160016	企业名称	江苏省南通功成精细化工有限公司		
产品名称	杀蟑胶饵	含量 0.5%	剂型 胶饵	毒性 低毒	
配比	呋虫胺 0.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	蜚蠊	/	投放		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				
登记证号	WL20160017	企业名称	日本大日本除虫菊株式会社		
产品名称	防蚊网	含量 1000 毫克/个	剂型 防蚊网	毒性 低毒	
配比	四氟苯菊酯 1000 毫克/个				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	蚊	/	悬挂于室内通风处		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				
登记证号	WL20160018	企业名称	广东省中山榄菊日化实业有限公司		
产品名称	杀虫气雾剂	含量 0.5%	剂型 气雾剂	毒性 微毒	
配比	除虫菊素 0.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室内	蚂蚁	/	喷雾		
室内	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾		
室内	跳蚤	/	喷雾		
室内	臭虫	/	喷雾		
有效期	2016. 12. 16-2017. 12. 16				

(二) 新增正式登记

登记证号 PD20161559 企业名称 印度格达化学有限公司
产品名称 莎稗磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 莎稗磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生禾本科杂草、莎草 225-315 克/公顷 药土法
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161560 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 2.25-3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161561 企业名称 甘肃华实农业科技有限公司
产品名称 甲维·茚虫威 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 24-36 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161562 企业名称 郑州先利达化工有限公司
产品名称 赤霉酸 含量 90% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 赤霉酸 90%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161563 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 炔草酯 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 30-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161564 企业名称 宁夏格瑞精细化工有限公司
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 咪唑乙烟酸 98%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161565 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 唑醚·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 5%、代森联 55%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 蔓枯病 540-900 克/公顷 喷雾
荔枝树 霜疫霉病 300-600 毫克/千克 喷雾
柑橘树 疮痂病 300-600 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号	PD20161566	企业名称	江苏瑞邦农药厂有限公司		
产品名称	氟唑磺隆	含量	95%	剂型	原药 毒性 微毒
配比	氟唑磺隆 95%				
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161567	企业名称	河南红东方化工股份有限公司		
产品名称	麦草畏	含量	98%	剂型	原药 毒性 低毒
配比	麦草畏 98%				
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161568	企业名称	河北志诚生物化工有限公司		
产品名称	乙螨唑	含量	110克/升	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	乙螨唑 110克/升				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
柑橘树	红蜘蛛	17.6-22毫克/千克	喷雾		
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161569	企业名称	辽宁省葫芦岛金信化工有限公司		
产品名称	高效氯氰菊酯	含量	2%	剂型	烟剂 毒性 低毒
配比	高效氯氰菊酯 2%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
黄瓜(保护地)	蚜虫	67.5-81克/公顷	点燃放烟		
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161570	企业名称	海南正业中农高科股份有限公司		
产品名称	戊唑·咪鲜胺	含量	45%	剂型	水乳剂 毒性 低毒
配比	咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻瘟病	168.75-236.25克/公顷	喷雾		
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161571	企业名称	河南省丰收乐化学有限公司		
产品名称	氟氯氰菊酯	含量	50克/升	剂型	乳油 毒性 低毒
配比	氟氯氰菊酯 50克/升				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
甘蓝	菜青虫	22.5-30克/公顷	喷雾		
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161572	企业名称	陕西恒田化工有限公司		
产品名称	噻呋酰胺	含量	30%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	噻呋酰胺 30%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	纹枯病	54-90克/公顷	喷雾		
有效期	2016.12.16-2021.12.16				
登记证号	PD20161573	企业名称	哈尔滨汇丰生物农化有限公司		
产品名称	氟磺胺草醚	含量	25%	剂型	水剂 毒性 低毒
配比	氟磺胺草醚 25%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		

春大豆田 一年生阔叶杂草 300-375 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161574 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 噻呋·苯醚甲 含量 27.8% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 13.9%、噻呋酰胺 13.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 83.4-104.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161575 企业名称 张家口长城农药有限公司
产品名称 硝·烟·莠去津 含量 33% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 3%、莠去津 20%、硝磺草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 495-594 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161576 企业名称 宁夏格瑞精细化工有限公司
产品名称 丙炔氟草胺 含量 99.2% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙炔氟草胺 99.2%
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161577 企业名称 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 81.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯田 一年生杂草 1350-1890 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161578 企业名称 山东慧邦生物科技有限公司
产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1200 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161579 企业名称 河北利时捷生物科技有限公司
产品名称 氰霜唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰霜唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 81-105 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161580 企业名称 河北润达农药化工有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161581 企业名称 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1350-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161582 企业名称 杭州茂宇电子化学有限公司
产品名称 硫酰氟 含量 99.8% 剂型 气体制剂 毒性 中等毒
配比 硫酰氟 99.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 35-50 克/平方米 土壤熏蒸
原粮 储粮害虫 20 克/平方米 密闭熏蒸
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161583 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161584 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 噻唑膦 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2250-3000 克/公顷 灌根
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161585 企业名称 湖南省娄底农科所农药实验厂
产品名称 双草醚 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 双草醚 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 30-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161586 企业名称 如东众意化工有限公司
产品名称 乙螨唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 乙螨唑 96%
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161587 企业名称 江西大农化工有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161589 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟氯氰菊酯 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 22.5-26.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161590 企业名称 重庆市山丹生物农药有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161591 企业名称 河北三农农用化工有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 20% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒
配比 噻唑膦 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2250-3000 克/公顷 撒施
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161592 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 36-45 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161593 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 18-27 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161594 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氧虫酰肼 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 72-120 克/公顷 喷雾
苹果树 小卷叶蛾 64-96 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161595 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氧虫酰肼 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 72-108 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161596 企业名称 河北博嘉农业有限公司
产品名称 阿维·噻虫嗪 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1%、噻虫嗪 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 蚜虫 45-63 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161597 **企业名称** 河北志诚生物化工有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 6% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 戊唑醇 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 丝黑穗病 6-12 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161598 **企业名称** 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
产品名称 虫螨腈 含量 10% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 虫螨腈 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 50-100 克/公顷 喷雾
 甘蓝 小菜蛾 50-100 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161599 **企业名称** 江苏中旗作物保护股份有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 48% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫胺 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 45-60 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161600 **企业名称** 重庆市山丹生物农药有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161601 **企业名称** 广东蓝琛科技实业有限公司
产品名称 春雷·三环唑 含量 13% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 春雷霉素 3%、三环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 195-273 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161602 **企业名称** 山东科大创业生物有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 35% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 蚜虫 140-210 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161603 **企业名称** 哈尔滨理工化工科技有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 562.5-750 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161604 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 甲基二磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 甲基二磺隆 95%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161605 企业名称 哈尔滨理工化工科技有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 稗草等杂草 225-375 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161606 企业名称 山东侨昌化学有限公司
产品名称 2 甲·草甘膦 含量 51% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%、2 甲 4 氯钠 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1148-2295 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161607 企业名称 河北八源生物制品有限公司
产品名称 敌草快 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1050 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161608 企业名称 中国农科院植保所廊坊农药中试厂
产品名称 苯甲·嘧菌酯 含量 32.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 12.5%、嘧菌酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 146.25-243.75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161609 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 多效唑 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多效唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 调节生长 100-150 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161610 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 200-250 毫克/千克 喷雾

水稻 稻瘟病 157.5-202.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161611 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 75-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161612 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 氟啶胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟啶胺 98%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161613 企业名称 安徽省丰臣农化有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1350 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161614 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 硝磺草酮 95%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161615 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 6% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161616 企业名称 山东玥鸣生物科技有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 46%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-1678.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161617 企业名称 昆明农药有限公司
产品名称 啶菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶菌酯 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 125-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161618 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 硝·乙·莠去津 含量 60% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒

配比 乙草胺 30%、莠去津 24%、硝磺草酮 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 1530-1665 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161619 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氟环·咯·苯甲 含量 9% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 2.2%、咯菌腈 2.2%、氟唑环菌胺 4.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 散黑穗病 10-20 克/100 千克种子 拌种
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161620 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司
产品名称 井冈·氟环唑 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 8%、井冈霉素 A 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 72-108 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161621 企业名称 重庆双丰化工有限公司
产品名称 草甘·氯氟吡 含量 76% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 70%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 996-1992 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161622 企业名称 山西绿海农药科技有限公司
产品名称 氟环唑 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟环唑 92%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161623 企业名称 永农生物科学有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161624 企业名称 浙江世佳科技有限公司
产品名称 粉唑醇 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 粉唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草莓 白粉病 75-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161625 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 双氟磺草胺 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.16-2021.12.16

登记证号 PD20161626 企业名称 北农(海利)涿州种衣剂有限公司
 产品名称 噁霉灵 含量 30% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 噁霉灵 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 茎基腐病 12-15 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161627 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司
 产品名称 春雷·戊唑醇 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 春雷霉素 5%、戊唑醇 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 90-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 PD20161628 企业名称 江西巴菲特化工有限公司
 产品名称 二甲戊灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 二甲戊灵 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花田 一年生杂草 720-960 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 WP20160079 企业名称 黄山力神日用品有限公司
 产品名称 ES-生物烯丙菊酯 含量 25 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
 配比 Es-生物烯丙菊酯 25 毫克/片
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 蚊 / 电热加温
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 WP20160087 企业名称 山东科大创业生物有限公司
 产品名称 吡丙醚 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 吡丙醚 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蝇(幼虫) 100 毫克/平方米 喷洒
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 WP20160088 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司
 产品名称 氟氯氰菊酯 含量 2.5% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟氯氰菊酯 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 蚊、蝇、蜚蠊 25 毫克/平方米 滞留喷洒
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号 WP20160089 企业名称 安徽康宇生物科技工程有限公司
 产品名称 杀蚁饵剂 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 低毒
 配比 氟虫腈 0.05%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室外 红火蚁 20-30 克制剂/蚁巢 环状施于蚁巢附近
 室内 蜚蠊 / 投放
 室内 蚂蚁 / 投放
 有效期 2016. 12. 16-2021. 12. 16

登记证号	WP20160090	企业名称	安徽康宇生物科技工程有限公司		
产品名称	高效氯氟氰菊酯	含量	10%	剂型	可湿性粉剂
		毒性	低毒		
配比	高效氯氟氰菊酯 10%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
室外	蚊、蝇、蜚蠊	0.5 克制剂/100 平方米（蚊、蝇）			
		2.5 克制剂/平方米（蜚蠊）	喷雾		
有效期	2016. 12. 16-2021. 12. 16				

二、续展登记

登记证号 LS20022275 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 5%吡虫啉乳油 含量 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 黄蚜 16.7-25 毫克/千克 喷雾
有效期 2006.01.05-2006.12.31

登记证号 LS20110092 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 磺草灵 含量 36.2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 磺草灵 36.2%
有效期 2013.04.08-2014.04.08

登记证号 LS20110093 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 磺草灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 磺草灵 95%
有效期 2013.04.08-2014.04.08

登记证号 LS20110206 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 茵草敌 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 茵草敌 96%
有效期 2013.08.04-2014.08.04

登记证号 LS20130515 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 丙环·咪鲜胺 含量 50% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 30%、咪鲜胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.12.10-2016.12.10

登记证号 LS20140197 企业名称 乐斯化学有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 3% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫啉 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
松树 天牛 15-30 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.29-2017.05.06

登记证号 LS20140249 企业名称 江苏东南植保有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.14-2017.07.14

登记证号 LS20140281 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 苜蓿·二甲戊 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 4%、二甲戊灵 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻旱直播田	一年生杂草	120-180 克/公顷	土壤喷雾
有效期 2016.12.16-2017.08.25			

登记证号 LS20140333 **企业名称** 陕西省西安嘉科农化有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 30% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	67.5-112.5 克/公顷	喷雾
有效期 2016.11.17-2017.11.17			

登记证号 LS20140341 **企业名称** 江西众和化工有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 **含量** 22% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	36.67-55 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.11.21-2017.11.21			

登记证号 LS20140352 **企业名称** 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 吡虫·氟虫腈 **含量** 44% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 29%、氟虫腈 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	蛴螬	162-216 克/100 千克种子	种子包衣
有效期 2016.12.11-2017.12.11			

登记证号 LS20140353 **企业名称** 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 0.08% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 微毒
配比 噻虫嗪 0.08%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蛴螬	480-600 克/公顷	撒施
玉米	蛴螬	480-600 克/公顷	撒施
有效期 2016.12.11-2017.12.11			

登记证号 LS20140360 **企业名称** 安徽省宿州市化工厂
产品名称 噻虫·异丙威 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 10%、异丙威 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	60-75 克/公顷	喷雾
有效期 2016.12.11-2017.12.11			

登记证号 LS20140366 **企业名称** 安徽省四达农药化工有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 30% **剂型** 种子处理悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	蓟马	35-105 克/100 千克种子	拌种
有效期 2016.12.11-2017.12.11			

登记证号 LS20150003 **企业名称** 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 吡虫·氟虫腈 **含量** 42% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 30%、氟虫腈 12%

作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 120-150 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2017.01.15-2018.01.15

登记证号 LS20150007 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 甲维·灭幼脲 含量 31% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.5%、灭幼脲 30.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
杨树 美国白蛾 124-248 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.15-2018.01.15

登记证号 LS20150008 企业名称 成都科利隆生化有限公司
产品名称 精喹·草除灵 含量 34% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 草除灵 30%、精喹禾灵 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
油菜田 一年生杂草 255-357 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.15-2018.01.15

登记证号 LS20150015 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 啶磺草胺 含量 4% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶磺草胺 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 一年生杂草 10.1-16.9 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.15-2018.01.15

登记证号 LS20150091 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 氟唑活化酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟唑活化酯 98%
有效期 2016.04.16-2017.04.16

登记证号 LS20150095 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 环氧虫啉 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 环氧虫啉 97%
有效期 2016.04.17-2017.04.17

登记证号 LS20150097 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 环氧虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 环氧虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.04.17-2017.04.17

登记证号 LS20150100 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 苯甲·氟硅唑 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 35%、氟硅唑 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 黑星病 100-119.4 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 LS20150102 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司

产品名称 氟唑活化酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氟唑活化酯 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 白粉病 10-20 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.04.20-2017.04.20

登记证号 LS20150197 企业名称 安徽美程化工有限公司
 产品名称 2 甲·灭草松 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 2 甲 4 氯 6%、灭草松 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 1030-1380 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.12.16-2017.06.14

登记证号 LS20150229 企业名称 辽宁省大连凯飞化学股份有限公司
 产品名称 苯酰菌胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 苯酰菌胺 97%
 有效期 2016.12.16-2017.07.30

登记证号 LS20150241 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司
 产品名称 多杀·甲盐维 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 多杀霉素 5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 9-12 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.16-2017.07.30

登记证号 LS20150316 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 苯甲·吡唑酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 20%、吡唑醚菌酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 黑星病 150-200 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.12.03-2017.12.03

登记证号 LS20150322 企业名称 巴斯夫欧洲公司
 产品名称 苯菌酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 苯菌酮 98%
 有效期 2016.12.04-2017.12.04

登记证号 LS20150335 企业名称 安徽省宿州市化工厂
 产品名称 2 甲·双氟 含量 46% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 双氟磺草胺 0.6%、2 甲 4 氯异辛酯 45.4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生杂草 276-345 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.12.17-2017.12.17

登记证号 LS20150344 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司
 产品名称 二氰·戊唑醇 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 二氰蒽醌 20%、戊唑醇 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 褐斑病 175-233 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.12.17-2017.12.17

登记证号 LS20150348 企业名称 美丰农化有限公司
产品名称 吡啉·苯噻酰草胺 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 70.5%、吡啉磺隆 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生杂草 337.5-675 克/公顷 药土法
有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 LS20150350 企业名称 日本化药株式会社
产品名称 环虫酰肼 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 环虫酰肼 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 LS20150353 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 125-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 LS20150360 企业名称 日本化药株式会社
产品名称 环虫酰肼 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 环虫酰肼 92%
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 LS97754 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 25%氧乐·仲乳油 含量 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 氧乐果 15%、仲丁威 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 150-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2007.05.11-2007.12.31

登记证号 LS97755 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 30%螨醇·水胺乳油 含量 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 三氯杀螨醇 10%、水胺硫磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 山楂叶螨 150-200 毫克/千克 喷雾
梨树 梨木虱 200-300 毫克/千克 喷雾
有效期 2007.05.11-2007.12.31

登记证号 LS981622 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 柴油·哒螨灵 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 柴油 35%、哒螨灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 200-267 毫克/千克 喷雾
有效期 2008.02.23-2008.12.31

登记证号 LS98801 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 10%哒·四螨悬浮剂 含量 剂型 悬浮剂 毒性

配比

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	50-100ppm	喷雾

有效期 1998.04.10-1999.04.10

登记证号 PD122-90 企业名称 日本曹达株式会社
产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	苹果红蜘蛛	25-30 毫克/千克	喷雾
棉花	红蜘蛛	37.5-49.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	25 毫克/千克	喷雾
苹果树	山楂红蜘蛛	25-30 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.01.25-2022.01.25

登记证号 PD123-90 企业名称 日本曹达株式会社
产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	25-30 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.01.25-2022.01.25

登记证号 PD162-92 企业名称 日本曹达株式会社
产品名称 甲基硫菌灵 含量 3% 剂型 糊剂 毒性 低毒

配比 甲基硫菌灵 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	腐烂病	/	涂抹病斑

有效期 2017.01.25-2022.01.25

登记证号 PD20040019 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 砒啶磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯	一年生杂草	20.625-22.5 克/公顷	喷雾
烟草	一年生杂草	18.75-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2014.11.02-2019.11.02

登记证号 PD20040031 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 溴氰菊酯 98.5%

有效期 2014.12.17-2019.12.17

登记证号 PD20040264 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 多·酮 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 35%、三唑酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	赤霉病	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	叶尖枯病	450-600 克/公顷	喷雾

小麦 白粉病 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040325 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	15-30 克/公顷 (南方) ; 45-60 克/公顷 (北方)	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040357 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 吡虫啉 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	11. 25-18. 75 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040677 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	300-450 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040764 企业名称 保定顺农植保有限公司
产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 吡虫啉 1%、氯氰菊酯 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	30-45 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20050014 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 60 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
高粱	丝黑穗病	6-9 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	散黑穗病	1. 8-2. 7 克/100 千克种子	种子包衣
玉米	丝黑穗病	6-12 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	纹枯病	3-4 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2015. 04. 12-2020. 04. 12

登记证号 PD20050056 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒

配比 吡虫啉 600 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	350-500 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2015. 05. 08-2020. 05. 08

登记证号 PD20050146 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 噻苯隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 噻苯隆 98%
有效期 2015.09.19-2020.09.19

登记证号 PD20050196 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 咯菌腈 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	根腐病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	根腐病	3.75-5 克/100 千克种子	种子包衣
大豆	根腐病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣
马铃薯	黑痣病	2.5-5 克/100 千克种子	种子包衣
玉米	茎基腐病	2.5-5 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	腥黑穗病	2.5-5 克/100 千克种子	种子包衣
棉花	立枯病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣
人参	立枯病	5-10 克/100 千克种子	种子包衣
水稻	恶苗病	1) 10-15 克/100 千克种子 2) 5-7.5 克/100 千克种子	1) 种子包衣 2) 浸种
西瓜	枯萎病	10-15 克/100 千克种子	种子包衣
向日葵	菌核病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050202 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 缬霉威 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 缬霉威 95%
有效期 2015.12.19-2020.12.19

登记证号 PD20060013 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 啞霉胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啞霉胺 98%
有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060014 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 啞霉胺 含量 400 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞霉胺 400 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	375-562.5 克/公顷	喷雾
葡萄	灰霉病	1000-1500 倍液	喷雾
黄瓜	灰霉病	375-562.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060140 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 啞草酮 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 啞草酮 91%
有效期 2016.07.21-2021.07.21

登记证号 PD20070039 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 苯磺隆 95%
有效期 2017.03.06-2022.03.06

登记证号 PD20070042 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
产品名称 杀螟丹 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 杀螟丹 98%
有效期 2017.03.06-2022.03.06

登记证号 PD20070047 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 8%、代森锰锌 42%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	1000-1250 毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	600-800 倍液	喷雾
梨树	黑星病	1000-1250 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.03.06-2022.03.06

登记证号 PD20070051 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 甲基二磺隆 含量 30 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基二磺隆 30 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春小麦田	部分阔叶杂草	9-15.7 克/公顷	茎叶喷雾
冬小麦田	部分阔叶杂草	9-15.7 克/公顷	茎叶喷雾
春小麦田	一年生禾本科杂草	9-15.7 克/公顷	茎叶喷雾
冬小麦田	一年生禾本科杂草	9-15.7 克/公顷	茎叶喷雾
春小麦田	牛繁缕	9-15.7 克/公顷	茎叶喷雾
冬小麦田	牛繁缕	9-15.7 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20070058 企业名称 英国先正达有限公司
产品名称 敌草快 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯	枯叶	600-750 克/公顷	喷雾
水稻	干燥	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	催枯	450-600 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.09-2022.03.09

登记证号 PD20070062 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 甲基二磺隆 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲基二磺隆 93%
有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD20070064 企业名称 日本住友化学株式会社
产品名称 甲硫·乙霉威 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 52.5%、乙霉威 12.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	454.5-682.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD20070073 企业名称 利民化工股份有限公司
产品名称 三乙膦酸铝 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 三乙膦酸铝 96%
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20070074 企业名称 利民化工股份有限公司
产品名称 三乙膦酸铝 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三乙膦酸铝 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 2160-2760 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20070076 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 6.25%、辛硫磷 18.75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 270-300 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20070083 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 锰锌·甲霜灵 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1305-1632 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20070089 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 吡虫·三唑锡 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、三唑锡 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 1000-2000 倍液 喷雾
柑橘树 蚜虫 1000-2000 倍液 喷雾
苹果树 红蜘蛛 100-200 毫克/千克 喷雾
苹果树 黄蚜 100-200 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20070092 企业名称 山东省烟台科达化工有限公司
产品名称 丙溴磷 含量 89% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 丙溴磷 89%
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20070095 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司
产品名称 炔螨特 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 57%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 190-380 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.04.19-2022.04.19

登记证号 PD20070158 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 精噁唑禾草灵 69 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 大麦田 一年生禾本科杂草冬大麦 41.4-51.75 克/公顷;
 春大麦 51.75-62.1 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2012.06.14-2017.06.14

登记证号 PD20070161 **企业名称** 拜耳股份公司
产品名称 精噁唑禾草灵 **含量** 92% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 精噁唑禾草灵 92%
有效期 2012.06.14-2017.06.14

登记证号 PD20070353 **企业名称** 拜耳股份公司
产品名称 螺螨酯 **含量** 95.5% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 螺螨酯 95.5%
有效期 2012.10.24-2017.10.24

登记证号 PD20070378 **企业名称** 拜耳股份公司
产品名称 螺螨酯 **含量** 240 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 螺螨酯 240 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.10.24-2017.10.24

登记证号 PD20070400 **企业名称** 拜耳股份公司
产品名称 三唑醇 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 三唑醇 97%
有效期 2012.11.05-2017.11.05

登记证号 PD20070407 **企业名称** 鹤岗市英力农化有限公司
产品名称 敌稗 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 敌稗 97%
有效期 2012.11.05-2017.11.05

登记证号 PD20070535 **企业名称** 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 98%
有效期 2012.12.03-2017.12.03

登记证号 PD20070684 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 丙环唑 **含量** 25% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.12.17-2017.12.17

登记证号 PD20080119 **企业名称** 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 5% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 蚜虫 10-12 毫克/千克 喷雾

有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20080149 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	介壳虫	125~250 毫克/千克	喷雾
水稻	稻飞虱	112.5-150 克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20080190 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 苜蓿磺隆 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	莎草科杂草	36-67.5 克/公顷	喷雾或药土法
水稻移栽田	阔叶杂草	36-67.5 克/公顷	喷雾或药土法

有效期 2013.01.07-2018.01.07

登记证号 PD20080192 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 噻·杀单 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪酮 3%、杀虫单 17%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	210-300 克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.07-2018.01.07

登记证号 PD20080226 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	600-720 克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.11-2018.01.11

登记证号 PD20080227 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、代森锰锌 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	320-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.01.11-2018.01.11

登记证号 PD20080230 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 苜蓿磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	部分多年生阔叶杂草	22.5-37.5 克/公顷	喷雾
水稻移栽田	一年生阔叶杂草	22.5-37.5 克/公顷	喷雾
水稻移栽田	莎草科杂草	22.5-37.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.01.11-2018.01.11

登记证号 PD20080240 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 噻吩磺隆 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 噻吩磺隆 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦 一年生阔叶杂草 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.14-2018.12.24

登记证号 PD20080244 **企业名称** 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 75% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 苯磺隆 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 13.5-22.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.02.14-2018.02.14

登记证号 PD20080331 **企业名称** 鹤岗市英力农化有限公司
产品名称 百草枯 含量 42% **剂型** 母液 **毒性** 中等毒
配比 百草枯 42%
有效期 2013.02.26-2018.02.26

登记证号 PD20080390 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 蚜虫 45-72 克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.28-2018.02.28

登记证号 PD20080428 **企业名称** 四川龙田丰生化有限公司
产品名称 草甘膦 含量 30% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向喷雾
有效期 2013.03.10-2018.03.10

登记证号 PD20080436 **企业名称** 四川龙田丰生化有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 281.25-337.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.03.13-2018.03.13

登记证号 PD20080437 **企业名称** 四川龙田丰生化有限公司
产品名称 三唑酮 含量 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 三唑酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 锈病 135-157.5 克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 135-180 克/公顷 喷雾
有效期 2013.03.13-2018.03.13

登记证号 PD20080439 **企业名称** 四川龙田丰生化有限公司
产品名称 百菌清 含量 75% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 百菌清 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法

苦瓜 霜霉病 1125-2250 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 1406.25-1687.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.03.13-2018.03.13

登记证号 PD20080502 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪酮 7%、异丙威 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 93.75-131.25 克/公顷 喷雾
有效期 2013.04.10-2018.04.10

登记证号 PD20080544 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生阔叶杂草 225-375 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.08-2018.05.08

登记证号 PD20080549 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草 37.5-60 克/公顷 喷雾
春大豆田 一年生禾本科杂草 60-75 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.05.08-2018.05.08

登记证号 PD20080555 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 99%
有效期 2013.05.09-2018.05.09

登记证号 PD20080629 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 92%
有效期 2013.05.13-2018.05.13

登记证号 PD20080674 企业名称 美国富美实公司
产品名称 精高效氯氟氰菊酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 精高效氯氟氰菊酯 98%
有效期 2013.05.27-2018.05.27

登记证号 PD20080675 企业名称 美国富美实公司
产品名称 精高效氯氟氰菊酯 含量 1.5% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 精高效氯氟氰菊酯 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 10-15 毫克/千克 喷雾
甘蓝 菜青虫 5.625-7.875 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.27-2018.05.27

登记证号 PD20081210 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司

产品名称 野麦畏 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 野麦畏 94%
有效期 2013.09.11-2018.09.11

登记证号 PD20081293 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 240 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 240 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	54-72 克/公顷	药土法
森林苗圃	一年生杂草	240.12-298.8 克/公顷	喷雾
大蒜田	一年生杂草	180-216 克/公顷	土壤喷雾

有效期 2013.09.26-2018.09.26

登记证号 PD20081339 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1230-2460 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.10.21-2018.10.21

登记证号 PD20081345 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	13.5-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.10.21-2018.10.21

登记证号 PD20081357 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科叶菜	蚜虫	9.375-18.75 克/公顷	喷雾

有效期 2013.10.21-2018.10.21

登记证号 PD20081398 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 噁草酮 含量 120 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 120 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生禾本科杂草及阔叶杂草	270-450 克/公顷	瓶洒

有效期 2013.10.28-2018.10.28

登记证号 PD20081469 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 噁草酮 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噁草酮 96%
有效期 2013.11.04-2018.11.04

登记证号 PD20081549 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 咪唑乙烟酸 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

春大豆田 一年生阔叶杂草 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 11-2018. 11. 11

登记证号 PD20081590 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟啶脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
青菜 菜青虫 37. 5-45 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 12-2018. 11. 12

登记证号 PD20081710 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 95%
有效期 2013. 11. 17-2018. 11. 17

登记证号 PD20081778 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
油菜田 一年生禾本科杂草 32. 4-48. 6 克/公顷 茎叶喷雾
棉花田 一年生禾本科杂草 40. 5-48. 6 克/公顷 茎叶喷雾
春大豆田 一年生禾本科杂草 45-52. 5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013. 11. 19-2018. 11. 19

登记证号 PD20081918 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 戊唑醇 含量 250 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉树 叶斑病 167-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 11. 21-2018. 11. 21

登记证号 PD20082095 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 腐霉利 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 562. 5-750 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082131 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 咪鲜胺锰盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺锰盐 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 青霉病 250-500 毫克/千克 浸果 1 分钟
柑橘 绿霉病 250-500 毫克/千克 浸果 1 分钟
有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082166 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 戊唑醇 96%
有效期 2013. 11. 26-2018. 11. 26

登记证号 PD20082207 企业名称 重庆华歌生物化学有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 92%
有效期 2013.11.26-2018.11.26

登记证号 PD20082292 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 精吡氟禾草灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精吡氟禾草灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生禾本科杂草	112.5-135 克/公顷	茎叶喷雾
棉花田	一年生禾本科杂草	90-150 克/公顷	茎叶喷雾
花生田	一年生禾本科杂草	112.5-150 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082339 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 咪唑乙烟酸 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生杂草	96-120 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082354 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082391 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	1845-2370 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082402 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-15 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082479 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 噻嗪·杀虫单 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪酮 5%、杀虫单 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	187.5-281.25 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.03-2018.12.03

登记证号 PD20082559 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 氟磺胺草醚 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 337.5-412.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.12.04-2018.12.04

登记证号 PD20083123 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 5%、辛硫磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 210-315 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.10-2018.12.10

登记证号 PD20083448 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑锡 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 125-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083666 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 95%
有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083696 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 150-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083927 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 氰戊·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 2.2%、辛硫磷 22.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 300-450 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.15-2018.12.15

登记证号 PD20083982 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2 甲 4 氯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯 95%
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084003 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 辛硫磷 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒
配比 辛硫磷 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 地下害虫 1800-3600 克/公顷 撒施
有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084025 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 乙草胺 含量 90% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 90%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草
1080-1350 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084288 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 梨木虱 6-12 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 12. 17-2018. 12. 17

登记证号 PD20084480 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1305-1635.6 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 17-2018. 12. 17

登记证号 PD20084583 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 炔螨特 含量 570 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 炔螨特 570 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 红蜘蛛 285-380 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 12. 18-2018. 12. 18

登记证号 PD20084998 企业名称 江西省农福来农化有限公司
产品名称 甲氧菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 甲氧菊酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 22-2018. 12. 22

登记证号 PD20085028 企业名称 山东滨农科技有限公司
产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙环唑 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬枣 叶斑病 83-167 毫克/千克 喷雾
小麦 白粉病 100-150 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 22-2018. 12. 22

登记证号 PD20085344 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 88% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 88%
有效期 2013. 12. 24-2018. 12. 24

登记证号 PD20085400 企业名称 吉林市永青农药有限公司

产品名称 苜蓿磺隆 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 36-67.5 克/公顷 药土法
有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 PD20085505 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-60 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.25-2018.12.25

登记证号 PD20085514 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 代森锌 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锌 65%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1828-2438 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.25-2018.12.25

登记证号 PD20085688 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.26-2018.12.26

登记证号 PD20085976 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 10 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬油菜田 一年生禾本科杂草 54.3-72.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086013 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 阔叶杂草 600-900 克/公顷 茎叶喷雾
水稻移栽田 莎草科杂草 600-900 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086172 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 6% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.15%、哒螨灵 5.85%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 24-30 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086308 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司

产品名称 异丙·苄 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 5%、异丙草胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生及部分多年生杂草 135-180 克/公顷 毒土法
有效期 2013. 12. 31-2018. 12. 31

登记证号 PD20090233 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生禾本科杂草 900-1125 克/公顷 土壤喷雾
夏玉米田 部分阔叶杂草 900-1125 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014. 01. 09-2019. 01. 09

登记证号 PD20090372 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 除虫脲 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 除虫脲 98%
有效期 2014. 01. 12-2019. 01. 12

登记证号 PD20090458 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 60-120 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 01. 12-2019. 01. 12

登记证号 PD20090608 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 01. 14-2019. 01. 14

登记证号 PD20091019 企业名称 河北润达农药化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)
45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2014. 01. 21-2019. 01. 21

登记证号 PD20091043 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 异噁草松 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异噁草松 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生杂草 936-1152 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 01. 21-2019. 01. 21

登记证号 PD20091164 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦异丙胺盐 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2014.01.22-2019.01.22

登记证号 PD20091209 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 6% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 散黑穗病 1.8-2.7 克/100 千克种子 拌种
有效期 2014.02.01-2019.02.01

登记证号 PD20091471 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 烯草酮 含量 240 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 烯草酮 240 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草 90-108 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091538 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 750-1050 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091619 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 烯禾啶 含量 12.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 烯禾啶 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 禾本科杂草 187.5-225 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091752 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 腐霉·百菌清 含量 20% 剂型 烟剂 毒性 中等毒
配比 百菌清 10%、腐霉利 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜(保护地) 灰霉病 525-600 克/公顷 点燃放烟
有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091889 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 高氯·马 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 1.5%、马拉硫磷 18.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 133-200 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.09-2019.02.09

登记证号 PD20091937 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 三环唑 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 270-300 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 02. 12-2019. 02. 12

登记证号 PD20092098 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氟啶脲 含量 96% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 氟啶脲 96%
有效期 2014. 02. 16-2019. 02. 16

登记证号 PD20092236 **企业名称** 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 丁草胺 含量 50% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丁草胺 50%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田 多种一年生杂草 750-1275 克/公顷 毒土法
有效期 2014. 02. 24-2019. 02. 24

登记证号 PD20092404 **企业名称** 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 硫磺·多菌灵 含量 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 多菌灵 15%、硫磺 35%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生 叶斑病 1200-1800 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 02. 25-2019. 02. 25

登记证号 PD20092507 **企业名称** 辽宁三征化学有限公司
产品名称 福·克 含量 15.5% **剂型** 悬浮种衣剂 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 福美双 8.5%、克百威 7.0%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 玉米 茎基腐病 1:40-50(药种比) 种子包衣
 玉米 地下害虫 1:40-50(药种比) 种子包衣
有效期 2014. 02. 26-2019. 02. 26

登记证号 PD20092540 **企业名称** 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 苜·丁 含量 30% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苜嘧磺隆 1.5%、丁草胺 28.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻抛秧田 一年生杂草 675-900 克/公顷(南方地区) 药土法
 水稻抛秧田 部分多年生杂草 675-900 克/公顷(南方地区) 药土法
有效期 2014. 02. 26-2019. 02. 26

登记证号 PD20092570 **企业名称** 江西省农福来农化有限公司
产品名称 稻瘟灵 含量 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 稻瘟灵 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 562.5-675 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 02. 26-2019. 02. 26

登记证号 PD20092971 **企业名称** 山东瑞农化工有限公司
产品名称 马拉硫磷 含量 45% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 马拉硫磷 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	蚜虫	562.5—750 克/公顷	/喷雾
有效期 2014.03.09—2019.03.09			

登记证号 PD20092983 **企业名称** 河南志信农化有限公司
产品名称 丙环唑 **含量** 250 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙环唑 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	条锈病	112.5-150 克/公顷	喷雾
香蕉树	叶斑病	250-500 毫克/千克	喷雾
有效期 2014.03.09—2019.03.09			

登记证号 PD20093021 **企业名称** 陕西凯威生物有限公司
产品名称 多·福 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 多菌灵 20%、福美双 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	1000-1500 毫克/千克	喷雾
有效期 2014.03.09—2019.03.09			

登记证号 PD20093095 **企业名称** 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 乙铝·锰锌 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 代森锰锌 27%、三乙磷酸铝 23%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	937-1400 克/公顷	喷雾
有效期 2014.03.09—2019.03.09			

登记证号 PD20093111 **企业名称** 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 硫磺·多菌灵 **含量** 42% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 多菌灵 7%、硫磺 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	1575-2363 克/公顷	喷雾
有效期 2014.03.10—2019.03.10			

登记证号 PD20093283 **企业名称** 陕西凯威生物有限公司
产品名称 草甘膦 **含量** 50% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2014.03.11—2019.03.11			

登记证号 PD20093300 **企业名称** 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2 甲·灭草松 **含量** 25% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 12%、灭草松 13%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	莎草科杂草	825-1125 克/公顷	喷雾
水稻移栽田	阔叶杂草	825-1125 克/公顷	喷雾
有效期 2014.03.13—2019.03.13			

登记证号 PD20093399 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氟菌唑 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 氟菌唑 95%
有效期 2014.03.20-2019.03.20

登记证号 PD20093414 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 硫磺·三唑酮 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 硫磺 10%、三唑酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 180-240 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.20-2019.03.20

登记证号 PD20093538 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 锰锌·百菌清 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 30%、代森锰锌 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1315-1575 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093540 企业名称 江西省农福来农化有限公司
产品名称 毒·辛 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%、辛硫磷 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093612 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 溴氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 4.69-5.63 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093614 企业名称 山东瑞农化工有限公司
产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑锡 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 125-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093628 企业名称 山东瑞农化工有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪 5%、异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093799 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 除虫脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 除虫脲 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 90-150 克/公顷 喷雾

有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093837 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 1050-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093872 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 800-1333 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093976 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 504-576 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20093991 企业名称 山东瑞农化工有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 8%、代森锰锌 42%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 1000-1250 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094023 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 75-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094047 企业名称 山东瑞农化工有限公司
产品名称 敌畏·氧乐果 含量 30% 剂型 乳油 毒性 高毒
配比 敌敌畏 15%、氧乐果 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 148.5-247 克/公顷 喷雾
棉花 蚜虫 225-337.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094054 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 45-52.5 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094055 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 异丙甲草胺 含量 720 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异丙甲草胺 720 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1512-1944 克/公顷 土壤喷雾
夏大豆田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1080-1512 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094061 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 90-120 克/公顷 喷雾
梨树 黑星病 3000-4000 倍液 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094145 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 仲丁威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 仲丁威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 375.0-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094154 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 青霉病 250-500 毫克/千克 浸果
柑橘 蒂腐病 250-500 毫克/千克 浸果
水稻 恶苗病 62.5-125 毫克/千克 浸种
柑橘 绿霉病 250-500 毫克/千克 浸果
水稻 稻瘟病 225-337.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094168 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094178 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094217 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司

产品名称 噁霉灵 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 噁霉灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	立枯病	0.75-1.05 克/平方米	泼浇
水稻	立枯病	0.9-1.8 克/平方米	苗床, 育秧箱土壤处理

有效期 2014.03.31-2019.03.31

登记证号 PD20094384 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司

产品名称 禾草敌 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 禾草敌 99%

有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094437 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司

产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 速灭威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	525-600 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094541 企业名称 山东瑞农化工有限公司

产品名称 硫磺·多菌灵 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 15%、硫磺 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	叶斑病	1200-1800 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094558 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094560 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	1000-1500 毫克/千克	喷雾
梨树	黑星病	800-1600 毫克/千克	喷雾
葡萄	霜霉病	1000-1600 毫克/千克	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	1333-2000 毫克/千克	喷雾
柑橘树	疮痂病	1333-2000 毫克/千克	喷雾
苹果树	斑点落叶病	1000-1500 毫克/千克	喷雾
番茄	早疫病	1845-2370 克/公顷	喷雾
葡萄	黑痘病	1000-1600 毫克/千克	喷雾
柑橘树	炭疽病	1333-2000 毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	1560-2520 克/公顷	喷雾
苹果树	炭疽病	1000-1500 毫克/千克	喷雾
葡萄	白腐病	1000-1600 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094606 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 甲硫·福美双 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 40%、甲基硫菌灵 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 800-1500 倍液 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094777 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2,4-滴钠盐 含量 85% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴钠盐 85%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春小麦田 一年生阔叶杂草 1083.8-1593.8 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20094803 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 氟硅唑 含量 400 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟硅唑 400 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 40-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.13-2019.04.13

登记证号 PD20094939 企业名称 山东瑞农化工有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 750-1500 克制剂/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 3000-4500 克制剂/公顷 喷雾
烟草 烟青虫 1500-3000 克制剂/公顷 喷雾
枣树 枣尺蠖 600-800 倍 喷雾
玉米 玉米螟 1500-3000 克制剂/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 3000-4500 克制剂/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 小菜蛾 1500-2250 克制剂/公顷 喷雾
茶树 茶毛虫 400-800 倍 喷雾
森林 松毛虫 600-800 倍 喷雾
有效期 2014.04.16-2019.04.16

登记证号 PD20094986 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 十三吗啉 含量 750 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 十三吗啉 750 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
橡胶树 红根病 15-30 克/株 灌淋
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20095003 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 十三吗啉 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 十三吗啉 95%
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20095029 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
 产品名称 多·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 8%、代森锰锌 42%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 1000-1250 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014. 04. 21-2019. 04. 21

登记证号 PD20095181 企业名称 山东瑞农化工有限公司
 产品名称 硫磺·甲硫灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 20%、硫磺 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 450-562. 5 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 450-562. 5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014. 04. 24-2019. 04. 24

登记证号 PD20095304 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 乙草胺 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 90-112. 5 克/公顷 药土法
 冬油菜田 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 600-750 克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095312 企业名称 江苏省常州沃富斯农化有限公司
 产品名称 甲哌鎗 含量 98% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 甲哌鎗 98%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 调节生长 45-60 克/公顷 喷雾
 有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095368 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
 产品名称 苄·乙 含量 12% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 苄嘧磺隆 3%、乙草胺 9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 90-108 克/公顷 药土法
 有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095394 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
 产品名称 铜钙·多菌灵 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 20%、硫酸铜钙 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 1000-1500 毫克/千克 喷雾
 花生 叶斑病 675-900 克/公顷 喷雾
 甜瓜 根腐病 1000-12000 毫克/千克 灌根
 有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095496 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
 产品名称 异丙草·莠 含量 40% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
 配比 异丙草胺 24%、莠去津 16%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米田 一年生杂草 夏玉米：1200—1500 克/公顷；春玉米：1800-2400 克/公顷播后
苗前土壤喷雾
有效期 2014.05.11-2019.05.11

登记证号 PD20095696 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 阿维·辛硫磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、辛硫磷 14.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 135-168.75 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.15-2019.05.15

登记证号 PD20095714 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2,4-滴丁酯 含量 92% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 2,4-滴丁酯 92%
有效期 2014.05.18-2019.05.18

登记证号 PD20095892 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 扑·乙·滴丁酯 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 2,4-滴丁酯 15%、扑草净 3%、乙草胺 32%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 1575-2100 克/公顷(东北地区) 喷雾
春大豆田 一年生杂草 1500-1875 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.31-2019.05.31

登记证号 PD20095933 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 草甘膦 95%
有效期 2014.06.02-2019.06.02

登记证号 PD20096013 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 辛硫·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 10%、辛硫磷 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 300-450 克/公顷 喷雾
水稻 三化螟 360-480 克/公顷 喷雾
有效期 2014.06.15-2019.06.15

登记证号 PD20096138 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 苄·二氯 含量 36% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 4%、二氯喹啉酸 32%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻秧田 一年生及部分多年生杂草 216-270 克/公顷 喷雾
有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号 PD20096203 企业名称 河南省周口市金石化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 300-450 克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.13-2019.07.13

登记证号 PD20096449 企业名称 山东瑞农化工有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区)喷雾
 有效期 2014.08.05-2019.08.05

登记证号 PD20096553 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
 产品名称 噻草酮·乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 噻草酮 10%、乙草胺 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 马铃薯田 一年生杂草 1275-1875 克/公顷 土壤喷雾
 春玉米田 一年生杂草 1125-1500 克/公顷(东北地区) 土壤喷雾
 春大豆田 一年生杂草 1125-1500 克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2014.08.24-2019.08.24

登记证号 PD20096558 企业名称 山东瑞农化工有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 9.4-11.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.08.24-2019.08.24

登记证号 PD20096566 企业名称 陕西凯威生物有限公司
 产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三唑锡 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 125-166.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.08.24-2019.08.24

登记证号 PD20096701 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
 产品名称 噻吩磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻吩磺隆 75%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春大豆田 一年生阔叶杂草 16.8-22.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
 春大豆田 多年生阔叶杂草 16.8-22.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
 有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096718 企业名称 江西省农福来农化有限公司
 产品名称 毒·辛 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 7%、辛硫磷 18%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 450-562.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096741 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
 产品名称 苜蓿·苯噻酰 含量 53% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯噻酰草胺 50%、苜蓿磺隆 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 318-397.5 克/公顷（南方地区）药土法
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096772 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 井冈霉素（5%） 含量 / 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 井冈霉素 A 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 150-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.15-2019.09.15

登记证号 PD20096931 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.23-2019.09.23

登记证号 PD20097088 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 嘧霉胺 含量 400 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧霉胺 400 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097297 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 337.5-450 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD20097382 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 氢氧化铜 含量 77% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 氢氧化铜 77%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 角斑病 1732.5-2310 克/公顷 喷雾
有效期 2014.10.28-2019.10.28

登记证号 PD20097690 企业名称 四川龙田丰生化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20097693 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菜豆 美洲斑潜蝇 6-9 克/公顷 喷雾

有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20097812 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 649.8-1083 克/公顷 喷雾
花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20

登记证号 PD20097844 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 阿维·矿物油 含量 58% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.15%、矿物油 57.85%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 290-580 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20

登记证号 PD20098094 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧氟草醚 97%
有效期 2014.12.08-2019.12.08

登记证号 PD20098142 企业名称 重庆华歌生物化学有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 98%
有效期 2014.12.14-2019.12.14

登记证号 PD20098215 企业名称 四川蜀峰作物科学有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 225-270 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 PD20098255 企业名称 宁波纽康生物技术有限公司
产品名称 松脂酸钠 含量 45% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 松脂酸钠 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜡蚧 80-120 倍液 喷雾
有效期 2014.12.16-2019.12.16

登记证号 PD20098432 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2,4-滴 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2,4-滴 96%
有效期 2014.12.24-2019.12.24

登记证号 PD20098469 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 敌草胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 敌草胺 50%

作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草田 一年生杂草 1500-1875 克/公顷 移栽前土壤喷雾
有效期 2014. 12. 24-2019. 12. 24

登记证号 PD20098473 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 噻吩磺隆 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 噻吩磺隆 25%

作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生阔叶杂草 30-37.5 克/公顷 喷雾
春大豆田 一年生阔叶杂草 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 24-2019. 12. 24

登记证号 PD20100022 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司

产品名称 氟菌唑 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 氟菌唑 30%

作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 67.5-90 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 01. 04-2019. 01. 04

登记证号 PD20100283 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 啶磷·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 15%、三唑磷 15%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 157.5-247.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 01. 11-2020. 01. 11

登记证号 PD20100580 企业名称 山东瑞农化工有限公司

产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%

作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 500-750 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 01. 14-2020. 01. 14

登记证号 PD20100598 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 丙环唑 95%

有效期 2015. 01. 14-2020. 01. 14

登记证号 PD20100607 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 97%

有效期 2015. 01. 14-2020. 01. 14

登记证号 PD20100612 企业名称 河南志信农化有限公司

产品名称 百菌清 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 百菌清 95%

有效期 2015. 01. 14-2020. 01. 14

登记证号 PD20100654 企业名称 安阳市振华化工有限责任公司

产品名称 香菇多糖 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 香菇多糖 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 12.45-18.75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20100691 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 氯氟吡氧乙酸 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 150-199.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100695 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 硫磺·锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 硫磺 40%、代森锰锌 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 白粉病 1167-1400 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100717 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 氢氧化铜 含量 88% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氢氧化铜 88%
有效期 2015.01.16-2020.01.16

登记证号 PD20100728 企业名称 四川龙田丰生化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 18 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 18 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2010.01.16-2015.01.16

登记证号 PD20100802 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 95%
有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100823 企业名称 山东滨农科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 18-24 克/公顷 喷雾
冬枣 盲蝽蟥 50-80 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100902 企业名称 河南志信农化有限公司
产品名称 敌敌畏 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 95%
有效期 2015.01.19-2020.01.19

登记证号 PD20100967 企业名称 四川龙田丰生化有限公司

产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 375—500 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.01.19—2020.01.19

登记证号 PD20101007 企业名称 山东瑞农化工有限公司
 产品名称 乙铝·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 27%、三乙磷酸铝 23%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 937—1400 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.01.20—2020.01.20

登记证号 PD20101087 企业名称 山东滨农科技有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 300—450 毫升制剂/公顷 喷雾
 冬枣 枣尺蠖 3.3—5 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.01.25—2020.01.25

登记证号 PD20101105 企业名称 河南志信农化有限公司
 产品名称 氢氧化铜 含量 53.8% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 氢氧化铜 53.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 角斑病 550.5—672 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.01.25—2020.01.25

登记证号 PD20101115 企业名称 河南志信农化有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 97%
 有效期 2015.01.25—2020.01.25

登记证号 PD20101314 企业名称 陕西凯威生物有限公司
 产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 122.5—245 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.03.17—2020.03.17

登记证号 PD20101326 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
 产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 55% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 2,4-滴二甲胺盐 55%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春小麦田 一年生阔叶杂草 990—1237.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.03.17—2020.03.17

登记证号 PD20101362 企业名称 河南志信农化有限公司
 产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 40 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	65-100 毫升/亩	茎叶喷雾
有效期 2015.04.02-2020.04.02			

登记证号 PD20101764 企业名称 浙江海正化工股份有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小葱	蓟马	47.25-63 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	21-42 克/公顷	喷雾
水稻	蚜虫	21-42 克/公顷	喷雾
有效期 2015.07.07-2020.07.07			

登记证号 PD20102100 企业名称 赤峰中农大生化科技有限责任公司
 产品名称 苦参碱 含量 1% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 苦参碱 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	7.5-18 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜蚜	7.5-18 克/公顷	喷雾
林木	美国白蛾	5-10 毫克/千克	喷雾
草原	蝗虫	4.5-7.5 克/公顷	喷雾
番茄	灰霉病	15-18 克/公顷	喷雾
松树	松毛虫	6.67-10 毫克/千克	喷雾
有效期 2015.11.30-2020.11.30			

登记证号 PD20102147 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2250 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015.12.07-2020.12.07			

登记证号 PD20102161 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 肟菌酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 肟菌酯 96%

有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102183 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1120~2241	茎叶喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15			

登记证号 PD20110018 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	15.75-21 克/公顷	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110094 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
 产品名称 胺鲜酯 含量 1.6% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 胺鲜酯 1.6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 白菜 调节生长、增产 800-1000 倍液 喷雾 2 次
 有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110095 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
 产品名称 胺鲜酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 胺鲜酯 98%
 有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20110198 企业名称 河南志信农化有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 红蜘蛛 10.8-13.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110240 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
 产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 二氯喹啉酸 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 直播水稻(南方)稗草 225-375 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 PD20110287 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 61-86 毫克/千克 喷雾
 大白菜 黑斑病 96.75-116 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 96.75-116 克/公顷 喷雾
 梨树 黑星病 107.5-143 毫克/千克 喷雾
 小麦 赤霉病 97-161 克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 96.75-161.25 克/公顷 喷雾
 水稻 纹枯病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
 水稻 稻曲病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.03.11-2021.03.11

登记证号 PD20110313 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
 产品名称 四聚乙醛 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 四聚乙醛 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 叶菜类蔬菜 蜗牛 450-630 克/公顷 撒施
 有效期 2016.03.23-2021.03.23

登记证号 PD20110329 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5—90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.24—2021.03.24

登记证号 PD20110490 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 草甘膦胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1845—2460 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.05.03—2021.05.03

登记证号 PD20110567 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 氟虫腓 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟虫腓 95%
有效期 2016.06.03—2021.06.03

登记证号 PD20110692 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 萎锈灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 萎锈灵 98%
有效期 2016.06.22—2021.06.22

登记证号 PD20110870 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 96—120 克/公顷 喷雾
香蕉 叶斑病 200—300 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.08.16—2021.08.16

登记证号 PD20110950 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 200—250 毫克/千克 喷雾
黄瓜 霜霉病 228—300 克/公顷 喷雾
有效期 2016.09.08—2021.09.08

登记证号 PD20111025 企业名称 山东省淄博丰登农药化工有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 1687.5—2250 克/公顷 喷雾于播种穴
有效期 2016.09.30—2021.09.30

登记证号 PD20111028 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 砒啶磺隆 含量 99% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 砒啶磺隆 99%
有效期 2016.09.30—2021.09.30

登记证号 PD20111096 企业名称 湖北省阳新县泰鑫化工有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 1.8—2.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.13—2021.10.13

登记证号 PD20111116 企业名称 山东龙歌生物科技有限公司
 产品名称 阿维·辛硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 阿维菌素 0.3%、辛硫磷 34.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 262.5—315 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.27—2021.10.27

登记证号 PD20111118 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
 产品名称 高氯·甲维盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氯氟菊酯 1.8%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 12—18 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.27—2021.10.27

登记证号 PD20111124 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
 产品名称 氯苯胺灵 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 氯苯胺灵 99%
 有效期 2016.10.27—2021.10.27

登记证号 PD20111125 企业名称 重庆双丰化工有限公司
 产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氯氟吡氧乙酸 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 阔叶杂草 150—187.5 克/公顷 茎叶喷雾
 高粱 阔叶杂草 187.5—225 克/公顷 茎叶喷雾
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 187.5—225 克/公顷 茎叶喷雾
 夏玉米田 一年生阔叶杂草 187.5—225 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.10.27—2021.10.27

登记证号 PD20111128 企业名称 山东滨农科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬枣 盲蝽蟊 70—93.3 毫克/千克 喷雾
 甘蓝 蚜虫 14—20 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 21—42 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.10.28—2021.10.28

登记证号 PD20111163 企业名称 黑龙江省大地丰农业科技开发有限公司
 产品名称 甲霜·福美双 含量 3.3% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 福美双 2.4%、甲霜灵 0.9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻秧田 立枯病 0.83—1.09 克/平方米 苗床撒施

有效期 2016.11.07-2021.11.07

登记证号 PD20111175 企业名称 湖北农昂化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 60% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 360-450 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.15-2021.11.15

登记证号 PD20111192 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 2,4-滴 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 2,4-滴 96%
有效期 2011.11.16-2016.11.16

登记证号 PD20111240 企业名称 河北天顺生物工程有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 79.1% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 甲氨基阿维菌素 79.1%
有效期 2011.11.18-2016.11.18

登记证号 PD20111252 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 氯氟·吡虫啉 含量 7.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 5%、高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 吸浆虫 33.75-56.25 克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 33.75-39.375 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.23-2021.11.23

登记证号 PD20111256 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 50% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 25%、丙环唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 纹枯病 90-135 克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 67.5-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.23-2021.11.23

登记证号 PD20111260 企业名称 江西省高安金龙生物科技有限公司
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.23-2021.11.23

登记证号 PD20111310 企业名称 山东省淄博绿晶农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.24-2021.11.24

登记证号 PD20111325 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 250-300 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016. 12. 05-2021. 12. 05

登记证号 PD20111366 企业名称 江苏东宝农化股份有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 15. 75-26. 25 克/公顷 喷雾
 水稻 飞虱 26. 25-31. 5 克/公顷 喷雾
 有效期 2016. 12. 13-2021. 12. 13

登记证号 PD20111384 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
 产品名称 苄嘧磺隆 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苄嘧磺隆 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 移栽水稻田 一年生阔叶杂草 60-90 克/公顷 毒土法
 有效期 2016. 12. 14-2021. 12. 14

登记证号 PD20111393 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司
 产品名称 噻苯隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻苯隆 98%
 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111397 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 4. 95-6. 6 克/公顷 喷雾
 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111410 企业名称 陕西凯威生物有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 78. 75-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2011. 12. 22-2016. 12. 22

登记证号 PD20111424 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
 产品名称 氟苯虫酰胺 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 氟苯虫酰胺 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 30-37. 5 克/公顷 喷雾
 有效期 2016. 12. 23-2021. 12. 23

登记证号 PD20111443 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司
 产品名称 草甘膦二甲胺盐 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1995-3018.75 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2016.12.29-2021.12.29			

登记证号 PD20111453 企业名称 江苏省农垦生物化学有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 脂膏 毒性 微毒

配比 赤霉酸 A4+A7 1%、赤霉酸 A3 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	调节生长	0.6-0.9 毫克/果	涂抹果柄
有效期 2016.12.30-2021.12.30			

登记证号 PD20111458 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司

产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	61.4-86 毫克/千克	喷雾
小麦	叶锈病	75-120 克/公顷	喷雾
有效期 2016.12.31-2021.12.31			

登记证号 PD20120016 企业名称 美国陶氏益农公司

产品名称 啶磺草胺 含量 96.5% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 啶磺草胺 96.5%

有效期 2017.01.06-2022.01.06

登记证号 PD20120023 企业名称 南宁市德丰富化工有限责任公司

产品名称 高氯·甲维盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氯氟菊酯 1.8%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	12-18 克/公顷	喷雾
有效期 2017.01.09-2022.01.09			

登记证号 PD20120067 企业名称 广西田园生化股份有限公司

产品名称 高效氯氟菊酯 含量 3% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 高效氯氟菊酯 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	33.75-54 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	22.5-45 克/公顷	喷雾
有效期 2017.02.03-2022.02.03			

登记证号 PD20120093 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	6-9 克/公顷	喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29			

登记证号 PD20120115 企业名称 山东百士威农药有限公司

产品名称 苦参碱 含量 0.3% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 苦参碱 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	2-6 毫克/千克	喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29			

登记证号 PD20120130 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
 产品名称 硫双威 含量 375 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒
 配比 硫双威 375 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	小地老虎	350-1050 克 /100 千克种子	拌种法
有效期 2017.01.29-2022.01.29			

登记证号 PD20120147 企业名称 江西天人生态股份有限公司
 产品名称 球孢白僵菌 含量 300 亿孢子/克 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 球孢白僵菌 300 亿孢子/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	斜纹夜蛾	500-700 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	500-700 克制剂/公顷	喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30			

登记证号 PD20120149 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	8.1-10.8 克/公顷	喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30			

登记证号 PD20120151 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 异丙·莠去津 含量 670 克/升 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
 配比 精异丙甲草胺 350 克/升、莠去津 320 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生禾本科杂草及阔叶杂草	1620-2160 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
夏玉米田	一年生禾本科杂草及阔叶杂草	1080-1620 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30			

登记证号 PD20120155 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
 产品名称 烟嘧·溴苯腈 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
 配比 溴苯腈 60%、烟嘧磺隆 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	281.25-337.5 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30			

登记证号 PD20120156 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
 产品名称 吡虫·毒死蜱 含量 22% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 2%、毒死蜱 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	132-165 克/公顷	喷雾
柑橘树	白粉虱	100-110 毫克/千克	喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30			

登记证号 PD20120161 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 咪鲜·三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 5%、三环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 150—180 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30—2022.01.30

登记证号 PD20120167 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 溴苯腈 含量 80% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
配比 溴苯腈 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 多种一年生阔叶杂草 360—480 克/公顷 茎叶喷雾
玉米田 多种一年生阔叶杂草 480—600 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.30—2022.01.30

登记证号 PD20120175 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 二氰蒽醌 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 二氰蒽醌 95%
有效期 2017.01.30—2022.01.30

登记证号 PD20120176 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 45—60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.30—2022.01.30

登记证号 PD20120183 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 83.3—125 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.30—2022.01.30

登记证号 PD20120186 企业名称 桂林集琦生化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25—3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30—2022.01.30

登记证号 PD20120200 企业名称 广西农喜作物科学有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 7.5—10 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.03—2022.02.03

登记证号 PD20120201 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	绵蚜	240-320 毫克/千克	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	576-720 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	180-250 克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	450-600 毫克/千克	喷雾
水稻	稻飞虱	576-720 克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	240-320 毫克/千克	喷雾
有效期 2017.02.06-2022.02.06			

登记证号 PD20120205 企业名称 安徽生力农化有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1122-2244 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2017.02.07-2022.02.07			

登记证号 PD20120207 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 65% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 65%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2017.02.07-2022.02.07			

登记证号 PD20120215 企业名称 日本住友化学株式会社
 产品名称 乙螨唑 含量 110 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 乙螨唑 110 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	14.7-22 毫克/千克	喷雾
苹果树	红蜘蛛	14.7-22 毫克/千克	喷雾
有效期 2017.02.09-2022.02.09			

登记证号 PD20120218 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
 产品名称 2 甲·莠灭净 含量 48% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 2 甲 4 氯钠 8%、莠灭净 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗田	一年生杂草	1800-2160 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2017.02.09-2022.02.09			

登记证号 PD20120219 企业名称 浙江东风化工有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	行间杂草	1230-2460 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2017.02.09-2022.02.09			

登记证号 PD20120220 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大白菜	蚜虫	7.5-11.25 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.09-2022.02.09

登记证号 PD20120221 企业名称 山东省淄博新农基农药化工有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 22% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 495-577.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.09-2022.02.09

登记证号 PD20120222 企业名称 天津市鑫卫化工有限责任公司
产品名称 烯丙苯噻唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 烯丙苯噻唑 95%
有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120227 企业名称 连云港埃森化学有限公司
产品名称 硫双威 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 硫双威 95%
有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120232 企业名称 美国富美实公司
产品名称 甲磺草胺 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 甲磺草胺 91%
有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120235 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
产品名称 松·啶·氟磺胺 含量 35% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 9.5%、精啶禾灵 2.5%、异噁草松 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生杂草 525-630 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.13-2022.02.13

登记证号 PD20120236 企业名称 山西康派伟业生物科技有限公司
产品名称 二氯异氰尿酸钠 含量 66% 剂型 烟剂 毒性 低毒
配比 二氯异氰尿酸钠 66%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菇房 霉菌 3.96-5.28 克/立方米 点燃放烟
有效期 2017.02.13-2022.02.13

登记证号 PD20120237 企业名称 贵州道元生物技术有限公司
产品名称 丙唑·吗啉胍 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙硫唑 2%、盐酸吗啉胍 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 病毒病 168.75-202.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.13-2022.02.13

登记证号 PD20120238 企业名称 贵州道元生物技术有限公司
产品名称 丙硫唑 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丙硫唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 105-120 克/公顷 喷雾

香蕉 叶斑病 66.7-100 毫克/千克 喷雾
水稻 稻瘟病 105-120 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.13-2022.02.13

登记证号 PD20120250 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 乙基多杀菌素 含量 81.2% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 乙基多杀菌素 81.2%
有效期 2017.02.13-2022.02.13

登记证号 PD20120253 企业名称 江苏快达农化股份有限公司
产品名称 吡嘧·二氯喹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 3%、二氯喹啉酸 47%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 337.5-450 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.14-2022.02.14

登记证号 PD20120257 企业名称 山东松冈化学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.14-2022.02.14

登记证号 PD20120261 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 香菇多糖 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 香菇多糖 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 15.6-18.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.14-2022.02.14

登记证号 PD20120270 企业名称 山东省淄博市周村穗丰农药化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 2.25-3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120272 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 溴腈·莠灭净 含量 78% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 溴苯腈 13%、莠灭净 65%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗田 杂草 1755-2925 克/公顷 茎叶喷雾
玉米田 一年生杂草 1462.5-1755 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120274 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、毒死蜱 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 180-240 克/公顷 喷雾

有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120276 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	蚜虫	25-33.3 毫克/千克	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120284 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 阿维·氟铃脲 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 阿维菌素 1%、氟铃脲 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	22.5-27 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 PD20120287 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	64.5-96.75 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	86-107.5 毫克/千克	喷雾
小麦	白粉病	64.5-96.75 克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	64.5-96.75 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.16-2022.02.16

登记证号 PD20120288 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 炔螨特 含量 73% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 73%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	243-365 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.02.16-2022.02.16

登记证号 PD20120291 企业名称 柳州市惠农化工有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘(果实)	青霉病	250-500 毫克/千克	浸果
柑橘树	树脂病(砂皮病)	167-250 毫克/千克	喷雾
柑橘(果实)	绿霉病	250-500 毫克/千克	浸果

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120293 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 敌百·毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌百虫 20%、毒死蜱 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	450-600 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号	PD20120295	企业名称	柳州市惠农化工有限公司
产品名称	丙森锌 含量 70%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	丙森锌 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	炭疽病	875—1167 毫克/千克	喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120297	企业名称	江苏常隆化工有限公司
产品名称	甲噁磺隆 含量 10%	剂型	悬浮剂 毒性 微毒
配比	甲噁磺隆 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
森林防火道	杂灌	1050—3000 克/公顷	喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120300	企业名称	浙江新安化工集团股份有限公司
产品名称	草甘膦钾盐 含量 63%	剂型	可溶粒剂 毒性 低毒
配比	草甘膦 63%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	2021. 25—3003 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120301	企业名称	浙江新安化工集团股份有限公司
产品名称	草甘膦钾盐 含量 50%	剂型	可溶粒剂 毒性 低毒
配比	草甘膦 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	2000—3000 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120305	企业名称	天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称	氟磺胺草醚 含量 20%	剂型	乳油 毒性 低毒
配比	氟磺胺草醚 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生阔叶杂草	210—270 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120312	企业名称	浙江省上虞市银邦化工有限公司
产品名称	己唑醇 含量 5%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	己唑醇 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	60—75 克/公顷	喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120314	企业名称	浙江升华拜克生物股份有限公司
产品名称	烟嘧磺隆 含量 40 克/升	剂型	可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比	烟嘧磺隆 40 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	48—72 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2017. 02. 17—2022. 02. 17		
登记证号	PD20120316	企业名称	北京中农大生物技术股份有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 33.75-40.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120317 企业名称 内蒙古帅旗生物科技股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 18-27 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120321 企业名称 江苏常隆农化有限公司
产品名称 甲噁磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 甲噁磺隆 95%
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120325 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 醚菌酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 醚菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 白粉病 100-166.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120326 企业名称 美丰农化有限公司
产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 乙草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1500-1875 克/公顷（东北地区）；900-1200 克/公顷（其它地区）土壤喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120327 企业名称 内蒙古帅旗生物科技股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 3.33-6.25 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120329 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 禾草丹 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 禾草丹 97%
有效期 2012.02.17-2017.02.17

登记证号 PD20120330 企业名称 河北益海安格诺农化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 37%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 92.5-123.3 毫克/千克 喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120332 企业名称 四川省兰月科技有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 0.1% 剂型 可溶液剂 毒性 微毒
配比 噻苯隆 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甜瓜 调节生长、增产 4-6 毫克/千克 浸瓜胎
黄瓜 调节生长 4-5 毫克/千克 浸瓜胎（子房）
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120339 企业名称 山东松冈化学有限公司
产品名称 高氯·氟铃脲 含量 5.7% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟铃脲 1.9%、高效氯氰菊酯 3.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 42.75-51.3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120340 企业名称 江苏景宏生物科技有限公司
产品名称 杀虫单 含量 90% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
配比 杀虫单 90%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 540-1080 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120345 企业名称 江苏省农垦生物化学有限公司
产品名称 2 甲 4 氯二甲胺盐 含量 53% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯 53%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 莎草及阔叶杂草 337.5-450 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120347 企业名称 浙江省杭州宇龙化工有限公司
产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 75-93.75 克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 75-93.75 克/公顷 喷雾
小麦 白粉病 90-112.5 克/公顷 喷雾
香蕉 叶斑病 140.55-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120349 企业名称 成都特普生物科技股份有限公司
产品名称 几丁聚糖 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 几丁聚糖 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 300-500 倍液 喷雾
黄瓜 白粉病 100-500 倍液 喷雾
水稻 黑条矮缩病 12.5-37.5 克/公顷 喷雾
番茄 病毒病 300-500 倍液 喷雾
有效期 2012.03.28-2017.03.28

登记证号 PD20120350 企业名称 贵州贵大科技产业有限责任公司
 产品名称 阿维·三唑磷 含量 10.2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、三唑磷 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 153—229.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120351 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司
 产品名称 敌草隆 含量 80% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 敌草隆 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蔗地 一年生杂草 1500—2100 克/公顷 土壤或定向茎叶喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120353 企业名称 浙江博仕达作物科技有限公司
 产品名称 嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 嘧菌酯 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 马铃薯 晚疫病 56.25—75 克/公顷 喷雾
 葡萄 霜霉病 125—250 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120355 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
 产品名称 氨基寡糖素 含量 0.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 氨基寡糖素 0.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 晚疫病 14.06—18.75 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120356 企业名称 陕西恒田化工有限公司
 产品名称 哒螨·矿物油 含量 28% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 哒螨灵 5%、矿物油 23%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 红蜘蛛 112—186.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120357 企业名称 河北利时捷生物科技有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 1.5—3 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120358 企业名称 浙江升华拜克生物股份有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉树 叶斑病 250—500 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.02.23—2022.02.23

登记证号 PD20120359 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司
 产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、哒螨灵 9.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 红蜘蛛 50-66.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120361 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 13.65-19.95 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120362 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甜椒 疫病 775.5-1164 克/公顷 喷雾
 黄瓜 疫病 3.6-5.4 克/平方米 苗床浇灌
 黄瓜 霜霉病 649.8-1083 克/公顷 喷雾
 黄瓜 猝倒病 3.6-5.4 克/平方米 苗床浇灌
 有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120369 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
 产品名称 丙溴磷 含量 89% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 丙溴磷 89%
 有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120370 企业名称 四川龙田丰生化有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶树 小绿叶蝉 30-45 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.02.24-2017.02.24

登记证号 PD20120373 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
 产品名称 氟菌·霜霉威 含量 687.5 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 625 克/升、氟吡菌胺 62.5 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大白菜 霜霉病 618.8-773.4 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 620-774 克/公顷 喷雾
 辣椒 疫病 618.8~773.4 克/公顷 喷雾
 西瓜 疫病 618.8~773.4 克/公顷 喷雾
 番茄 晚疫病 618.8-773.4 克/公顷 喷雾
 马铃薯 晚疫病 618.8~773.4 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120375 企业名称 陕西西大华特科技实业有限公司

产品名称 噻霉酮 含量 1.6% 剂型 涂抹剂 毒性 低毒
 配比 噻霉酮 1.6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 腐烂病 1.28-1.92 克/平方米 涂抹
 有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120385 企业名称 河北省农药化工有限公司
 产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 450 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 300-360 克/公顷 喷雾
 水稻 恶苗病 75-112.5 毫克/千克 浸种
 香蕉(果实) 炭疽病 333-500 毫克/千克 浸果
 有效期 2017.03.06-2022.03.06

登记证号 PD20120391 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
 产品名称 异菌·多菌灵 含量 52.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 17.5%、异菌脲 35%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 350-525 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120392 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
 苹果树 桃小食心虫 8.33-12.5 毫克/千克 喷雾
 茶叶 茶尺蠖 15-30 克/公顷 喷雾
 甘蓝 蚜虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
 烟草 烟青虫 7.5-12 克/公顷 喷雾
 柑橘树 潜叶蛾 12.5-25 毫克/千克 喷雾
 甘蓝 小菜蛾 15-22.5 克/公顷 喷雾
 茶叶 茶小绿叶蝉 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120394 企业名称 海南博士威农用化学有限公司
 产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 522.5 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 475 克/升、氯氰菊酯 47.5 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 木虱 348.3-522.5 毫克/千克 喷雾
 苹果树 桃小食心虫 261.25-348.3 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120400 企业名称 柳州市惠农化工有限公司
 产品名称 高氯·毒死蜱 含量 51.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 50%、高效氯氟氰菊酯 1.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 木虱 257.5-515 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120404 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司
 产品名称 芸苔素内酯 含量 0.0016% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 芸苔素内酯 0.0016%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 调节生长 0.025-0.04 毫克/千克 喷雾
 苹果 调节生长、增产 0.010-0.016 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120405 企业名称 江苏省激素研究所股份有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 桃小食心虫 8.33-12.5 毫克/千克 喷雾
 茶叶 茶尺蠖 15-30 克/公顷 喷雾
 柑橘树 潜叶蛾 12.5-25 毫克/千克 喷雾
 十字花科蔬菜 蚜虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
 茶叶 茶小绿叶蝉 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
 烟草 烟青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 小菜蛾 12.5-25 毫克/千克 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20120409 企业名称 上海悦联化工有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
 配比 氯氟氰菊酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶树 茶小绿叶蝉 20-30 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 12-18 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.03.09-2022.03.09

登记证号 PD20120415 企业名称 美丰农化有限公司
 产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯磺隆 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 15-22.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD20120416 企业名称 河北国欣诺农生物技术有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 片剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 蚜虫 6.5-9.75 毫克/株 穴施
 有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD20120421 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.875-3.75 克/公顷 喷雾

有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD20120423 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-9.375 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120425 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
叶菜 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120427 企业名称 连云港埃森化学有限公司
产品名称 丙环唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙环唑 ≥96%
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120428 企业名称 江苏瑞东农药有限公司
产品名称 噁草·丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 50%、噁草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻旱直播田 一年生杂草 720-900 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120429 企业名称 利民化工股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 95%
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120435 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 叶霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120437 企业名称 山东省淄博新农基农药化工有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 50-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120441 企业名称 安徽科立华化工有限公司
产品名称 噁草酮 含量 26% 剂型 乳油 毒性 微毒
配比 噁草酮 26%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	一年生杂草	390-585 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14			

登记证号 PD20120444 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氟氟草酯 **含量** 100 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 氟氟草酯 100 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
直播水稻田 稗草、千金子等禾本科杂草 75-90 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120446 **企业名称** 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 氟硅唑 **含量** 25% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 氟硅唑 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
黄瓜 白粉病 60-75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120448 **企业名称** 黑龙江绥农农药有限公司
产品名称 香菇多糖 **含量** 0.5% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 香菇多糖 0.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
水稻 条纹叶枯病 3.75-5.63 克/公顷 喷雾
番茄 病毒病 11.25-18.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120449 **企业名称** 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司
产品名称 丙·氧·噁草酮 **含量** 34% **剂型** 微乳剂 **毒性** 微毒
配比 丙草胺 15%、噁草酮 7%、乙氧氟草醚 12%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
水稻移栽田 一年生杂草 255-306 克/公顷 药土法
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120450 **企业名称** 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司
产品名称 丙·氧·噁草酮 **含量** 34% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 丙草胺 15%、噁草酮 7%、乙氧氟草醚 12%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
移栽水稻田 一年生杂草 255-306 克/公顷 药土法
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120461 **企业名称** 河北冠龙农化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 **含量** 37% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 37%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
香蕉 叶斑病 92.5-123.5 毫克/千克 喷雾
苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.16-2022.03.16

登记证号 PD20120462 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司

产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.16-2022.03.16

登记证号 PD20120466 企业名称 柳州市惠农化工有限公司
产品名称 矿物油 含量 97% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 矿物油 97%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 4850-9700 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120467 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 双草醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 双草醚 95%
有效期 2012.03.19-2017.03.19

登记证号 PD20120469 企业名称 青岛星牌作物科学有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 36-48 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120470 企业名称 江苏省徐州诺特化工有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 375-750 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120478 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司
产品名称 丙溴磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙溴磷 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 540-600 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120479 企业名称 安徽科立华化工有限公司
产品名称 噁草·丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 50%、噁草酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 720-900 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120481 企业名称 河北阔达生物制品有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝 菜青虫 1.8-2.55 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120482 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 灭蝇胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 美洲斑潜蝇 135-225 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120483 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 107.5-143.3ppm 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120488 企业名称 浙江世佳科技有限公司
产品名称 虱螨脲 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 虱螨脲 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120489 企业名称 浙江世佳科技有限公司
产品名称 虱螨脲 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 虱螨脲 96%
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120497 企业名称 山东百士威农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菠菜 蚜虫 30-45 克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区)喷雾
韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法
芹菜 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120508 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 97.4% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 97.4%
有效期 2012.03.28-2017.03.28

登记证号 PD20120514 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.30-2022.03.30

登记证号 PD20120524 企业名称 山东邹平农药有限公司
产品名称 吡虫·噻嗪酮 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、噻嗪酮 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 60-75 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120527 企业名称 四川国光农化股份有限公司
产品名称 苄氨基嘌呤 含量 2% 剂型 可溶液剂 毒性 微毒
配比 苄氨基嘌呤 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 调节生长 33. 3-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2017. 04. 10-2022. 04. 10

登记证号 PD20120531 企业名称 湖北农昂化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 85% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 三唑磷 85%
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120533 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-112. 5 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120541 企业名称 河北华灵农药有限公司
产品名称 丁硫克百威 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丁硫克百威 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 90-180 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120542 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 62. 5-83. 3mg/kg 喷雾
苦瓜 白粉病 75-112. 5 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120545 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 540-675 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120551 企业名称 济南中科绿色生物工程有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 10.8-13.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120552 企业名称 江苏绿利来股份有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 稗草 225-375 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120553 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 31.5-36 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120554 企业名称 河北博嘉农业有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 18-24 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120558 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 15-20 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120567 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草 45-56.25 克/公顷 茎叶喷雾
大豆田 一年生禾本科杂草 45-67.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120568 企业名称 山西奇星农药有限公司
产品名称 锰锌·烯唑醇 含量 32.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 30%、烯唑醇 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 541.7-812.5 毫克/千克 喷雾
苹果树 斑点落叶病 541.7-812.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号	PD20120569	企业名称	山东省青岛东生药业有限公司	
产品名称	唑螨酯	含量	5%	剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	唑螨酯 5%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
苹果树	红蜘蛛	16-25 毫克/千克	喷雾	
有效期	2017. 03. 28-2022. 03. 28			
登记证号	PD20120573	企业名称	湖南省娄底农科所农药实验厂	
产品名称	草甘膦铵盐	含量	80%	剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比	草甘膦 80%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
柑橘园	一年生和多年生杂草	1120. 5-2241 克/公顷	定向茎叶喷雾	
有效期	2017. 03. 28-2022. 03. 28			
登记证号	PD20120574	企业名称	广东广康生化科技股份有限公司	
产品名称	联苯菊酯	含量	96%	剂型 原药 毒性 中等毒
配比	联苯菊酯 96%			
有效期	2017. 03. 28-2022. 03. 28			
登记证号	PD20120576	企业名称	内蒙古帅旗生物科技股份有限公司	
产品名称	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	含量	0. 5%	剂型 乳油 毒性 低毒
配比	甲氨基阿维菌素 0. 5%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
甘蓝	小菜蛾	3-3. 75 克/公顷	喷雾	
有效期	2017. 03. 28-2022. 03. 28			
登记证号	PD20120582	企业名称	东莞市瑞德丰生物科技有限公司	
产品名称	百菌清	含量	75%	剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比	百菌清 75%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
番茄	晚疫病	1125-1462. 5 克/公顷	喷雾	
有效期	2017. 03. 28-2022. 03. 28			
登记证号	PD20120583	企业名称	上海赫腾精细化工有限公司	
产品名称	乙虫腈	含量	95%	剂型 原药 毒性 低毒
配比	乙虫腈 95%			
有效期	2017. 03. 28-2022. 03. 28			
登记证号	PD20120585	企业名称	山东省栖霞市通达化工有限公司	
产品名称	戊唑醇	含量	25%	剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	戊唑醇 25%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
苹果树	斑点落叶病	83. 3-125 毫克/千克	喷雾	
有效期	2017. 03. 30-2022. 03. 30			
登记证号	PD20120586	企业名称	上海悦联生物科技有限公司	
产品名称	滴酸·草甘膦	含量	82. 2%	剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比	草甘膦 78. 2%、2, 4-滴 4%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
非耕地	杂草	1125-2160 克/公顷	茎叶喷雾	

有效期 2017.03.31-2022.03.31

登记证号 PD20120592 企业名称 惠州市银农科技股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 3-3.375 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.10-2022.04.10

登记证号 PD20120596 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 醚菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 125-166.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120597 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 112.5-150 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120599 企业名称 江西万德化工科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120602 企业名称 上海禾本药业股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120603 企业名称 四川国光农化股份有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 烯酰吗啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
辣椒 疫病 225-450 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120604 企业名称 广东浩德作物科技有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 21% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 378-441 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120608 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 灭蝇胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菜豆 美洲斑潜蝇 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120615 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
产品名称 异稻瘟净 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异稻瘟净 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 900-1200 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120625 企业名称 安徽嘉联生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.11-2022.04.11

登记证号 PD20120628 企业名称 山东省青岛泰生生物科技有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 唑螨酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 12.5-25 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20120632 企业名称 江西万丰农药化工有限公司
产品名称 阿维·三唑磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、三唑磷 14.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 135-180 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20120641 企业名称 安徽省圣丹生物化工有限公司
产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 灭草松 480 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生阔叶杂草 1080-1440 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 PD20120645 企业名称 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 2 甲 4 氯二甲胺盐 含量 750 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯 750 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 阔叶杂草及莎草科杂草 225-337.5 克/公顷 茎叶喷雾
冬小麦田 阔叶杂草及莎草科杂草 562.5-675 克/公顷 茎叶喷雾
水稻移栽田 莎草 450-562.5 克/公顷(南方稻区)

水稻移栽田 阔叶杂草 787.5-1012.5 克/公顷(北方稻区) 喷雾
 450-562.5 克/公顷(南方稻区)
 787.5-1012.5 克/公顷(北方稻区) 喷雾
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120652 企业名称 山东邹平农药有限公司
 产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、哒螨灵 9.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 二斑叶螨 40-50 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120661 企业名称 利民化工股份有限公司
 产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
 配比 百菌清 75%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 1271.25-1721.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120663 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 毒死蜱 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生 蛴螬等地下害虫 2812.5-3375 克/公顷 撒施
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120670 企业名称 安徽广信农化股份有限公司
 产品名称 异丙隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 异丙隆 98%
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120672 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
 产品名称 井冈霉素 含量 2.4% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 A 2.4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 90-112.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120673 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 戊唑·多菌灵 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 22%、戊唑醇 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 375-500 毫克/千克 喷雾
 有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120675 企业名称 江苏省南通宝叶化工有限公司
 产品名称 丙森·多菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 丙森锌 30%、多菌灵 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 467-700 毫克/千克 喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120678 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 醚菌酯 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	125-166.7 毫克/千克	喷雾
香蕉	叶斑病	250-333.3 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120679 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 450 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘	炭疽病	225~450 毫克/千克	浸果

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120680 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	2.25-3 克/公顷	喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120685 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	21.0-31.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120686 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	30-37.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120693 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	450-540a. i. g/hm ²	喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120694 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
大麦田	一年生禾本科杂草	51.75-62.1 克/公顷	喷雾

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120695 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120698 企业名称 青岛恒丰作物科学有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花椰菜 霜霉病 240-360 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120700 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 40-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120703 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司
产品名称 苯磺·异丙隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 0.5%、异丙隆 49.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 937.5-1125 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120704 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 吡丙·吡虫啉 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 7.5%、吡丙醚 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 粉虱 45-75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120707 企业名称 山东新势立生物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 525-600 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120712 企业名称 北京达世丰生物科技有限公司
产品名称 咪鲜胺锰盐 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺锰盐 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘(果实) 青霉病 250-500 毫克/千克 浸果

有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 PD20120720 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.04.28-2022.04.28

登记证号 PD20120722 企业名称 河北省吴桥农药有限公司
产品名称 烯草酮 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 烯草酮 90%
有效期 2017.04.28-2022.04.28

登记证号 PD20120731 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 180-210 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.05.02-2022.05.02

登记证号 PD20120733 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 克菌丹 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 克菌丹 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 1162.5-1425 克/公顷 喷雾
有效期 2012.05.03-2017.05.03

登记证号 PD20120735 企业名称 山东省济南科赛基农化工有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 11.25-16.875 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.03-2022.05.03

登记证号 PD20120736 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司
产品名称 敌草隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 敌草隆 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗地 一年生杂草 1200-2400 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2017.05.03-2022.05.03

登记证号 PD20120743 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.3%、哒螨灵 10.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 70-105 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.05.03-2022.05.03

登记证号 PD20120745 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司

产品名称 氯吡·苯磺隆 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 4%、氯氟吡氧乙酸 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120750 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称 阿维·吡虫啉 含量 18% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、吡虫啉 17%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 16.2-21.6 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120751 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 腈菌唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120752 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 咪鲜胺锰盐 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺锰盐 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 450-585 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120756 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120757 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 13.5-22.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120758 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 98%
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120760 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120762 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 代锰·戊唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 22.7%、戊唑醇 2.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 333-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120768 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120781 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氟硅唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 黑星病 60-75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.05-2022.05.05

登记证号 PD20120800 企业名称 上海禾本药业股份有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2017.05.17-2022.05.17

登记证号 PD20120871 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 克菌丹 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 克菌丹 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 940-1230 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.05.24-2017.05.24

登记证号 PD20121021 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 720 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴二甲胺盐 720 克/升
有效期 2012.07.02-2017.07.02

登记证号 PD20121072 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 二磺·甲磺隆 含量 1.2% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基二磺隆 1%、甲基磺隆钠盐 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 8.1-13.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.07.17-2017.07.17

登记证号 PD20121106 企业名称 鹤岗市英力农化有限公司
产品名称 敌稗 含量 34% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 敌稗 34%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 稗草等杂草 2970-4482 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.07.19-2017.07.19

登记证号 PD20121149 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 胺鲜酯 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 胺鲜酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小白菜 调节生长、增产 20-25 毫克/千克 /喷雾
有效期 2012.07.20-2017.07.20

登记证号 PD20121258 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氟环·多菌灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 20%、氟环唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 120-180 克/公顷 喷雾
香蕉树 叶斑病 200-270 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.09.04-2017.09.04

登记证号 PD20121260 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生禾本科杂草 45-75 克/公顷 茎叶喷雾
春小麦田 一年生禾本科杂草 60-75 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2012.09.04-2017.09.04

登记证号 PD20121265 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1440-1800 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.04-2017.09.04

登记证号 PD20121427 企业名称 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 吡虫啉 含量 350 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 350 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 15.75-26.25 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.29-2017.09.29

登记证号 PD20121512 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 97%
有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121532 企业名称 鹤岗市英力农化有限公司

产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 720 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴二甲胺盐 720 克/升
有效期 2012.10.17-2017.10.17

登记证号 PD20121673 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟吡菌酰胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟吡菌酰胺 96%
有效期 2012.11.05-2017.11.05

登记证号 PD20121896 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	81-97 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	65-97 克/公顷	喷雾

有效期 2012.12.07-2017.12.07

登记证号 PD20122032 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 丁硫克百威 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丁硫克百威 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	35-45 克/公顷	喷雾

有效期 2012.12.19-2017.12.19

登记证号 PD20122083 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 嘧菌·戊唑醇 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 7.2%、戊唑醇 14.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	90-108 克/公顷	喷雾
玉米	小斑病	140-210 克/公顷	喷雾
玉米	大斑病	140-210 克/公顷	喷雾

有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20130077 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 2,4-滴异辛酯 含量 77% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 77%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春小麦田	一年生阔叶杂草	405-472.5 克/公顷	茎叶喷雾
春玉米田	一年生阔叶杂草	573.5-675 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
春大豆田	一年生阔叶杂草	573.5-675 克/公顷	播后苗前土壤喷雾

有效期 2013.01.14-2018.01.14

登记证号 PD20130121 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟苯虫酰胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟苯虫酰胺 95%
有效期 2013.01.17-2018.01.17

登记证号 PD20130191 企业名称 陕西凯威生物有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	50-75 毫克/千克	喷雾
有效期 2013.01.24-2018.01.24			

登记证号 PD20130301 **企业名称** 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 2,4-滴异辛酯 **含量** 62% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 62%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春小麦田	一年生阔叶杂草	790.5-930 克/公顷(东北地区)	喷雾
有效期 2013.02.26-2018.02.26			

登记证号 PD20130569 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 芸苔素内酯 **含量** 0.004% **剂型** 水剂 **毒性** 微毒
配比 芸苔素内酯 0.004%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	调节生长	0.013-0.02 毫克/千克	茎叶喷雾
有效期 2013.04.02-2018.04.02			

登记证号 PD20130617 **企业名称** 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 吡蚜酮 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 微毒
配比 吡蚜酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	75-112.5 克/公顷	喷雾
有效期 2013.04.03-2018.04.03			

登记证号 PD20130734 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 **含量** 10 亿 PIB/毫升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 10 亿 PIB/毫升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	1500-1950 克制剂/公顷	喷雾
有效期 2013.04.12-2018.04.12			

登记证号 PD20130759 **企业名称** 安阳市振华化工有限责任公司
产品名称 异丙威 **含量** 20% **剂型** 烟剂 **毒性** 低毒
配比 异丙威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜(保护地)	蚜虫	600-900 克/公顷	点燃放烟
有效期 2013.04.16-2018.04.16			

登记证号 PD20130830 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	9-11.25 克/公顷	喷雾
有效期 2013.04.22-2018.04.22			

登记证号 PD20130867 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 哒螨灵 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 中等毒
配比 哒螨灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
-----------	-------------	------------	-------------

柑橘树 红蜘蛛 100-140 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 04. 22-2018. 04. 22

登记证号 PD20130896 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 胺鲜酯 含量 2% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 胺鲜酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 调节生长 13. 3-20 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 04. 25-2018. 04. 25

登记证号 PD20131643 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 克菌丹 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 克菌丹 40%
有效期 2013. 07. 30-2018. 07. 30

登记证号 PD20131698 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 0. 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 0. 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1. 64-1. 97 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 08. 07-2018. 08. 07

登记证号 PD20131922 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 170-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 09. 25-2018. 09. 25

登记证号 PD20131935 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 吡丙醚 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡丙醚 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 白粉虱 71. 25-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 09. 29-2018. 09. 29

登记证号 PD20131936 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 吡丙醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡丙醚 95%
有效期 2013. 09. 29-2018. 09. 29

登记证号 PD20132053 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 8000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
白菜 菜青虫 100-150 克制剂/亩 喷雾
有效期 2013. 10. 22-2018. 10. 22

登记证号 PD20132127 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 戊唑·百菌清 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 百菌清 35%、戊唑醇 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 白粉病 344-430 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 10. 24-2018. 10. 24

登记证号 PD20132537 **企业名称** 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 **含量** 46% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 46%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1674-2232 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20140113 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 3% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 9-11. 25 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 01. 20-2019. 01. 20

登记证号 PD20140219 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 联苯菊酯 **含量** 25 克/升 **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 联苯菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶树 茶尺蠖 11. 25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 01. 29-2019. 01. 29

登记证号 PD20140327 **企业名称** 河北中化滏恒股份有限公司
产品名称 炔苯酰草胺 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 炔苯酰草胺 98%
有效期 2014. 02. 13-2019. 02. 13

登记证号 PD20140341 **企业名称** 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 莎稗磷 **含量** 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 莎稗磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 移栽水稻田 莎草及稗草 225-315 克/公顷 药土法
有效期 2014. 02. 18-2019. 02. 18

登记证号 PD20140579 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 25 克/升 **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 11. 25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 03. 06-2019. 03. 06

登记证号 PD20140581 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 啶虫脒 **含量** 20% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 白粉虱 20-25 克/公顷 喷雾

有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140632 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 三唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 纹枯病 30-45 克/100 千克种子 拌种
有效期 2014.03.07-2019.03.07

登记证号 PD20140723 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 30-60 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20140837 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 21-30 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20140879 企业名称 山东滨农科技有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬枣园 杂草 600-900 克/公顷 定向茎叶喷雾
柑橘园 杂草 750-1050 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20140882 企业名称 江苏克胜集团股份有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 168.75-236.25 克/公顷 喷雾
小麦 赤霉病 135-168.75 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20140897 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 炔螨特 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 炔螨特 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 267-400 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20140903 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 百菌清 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法

黄瓜 霜霉病 900—1050 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.08-2019.04.08

登记证号 PD20141025 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氰霜唑 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰霜唑 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 82.5-105 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20141133 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 75-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.28-2019.04.28

登记证号 PD20141206 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 25% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉树 叶斑病 100—125 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141207 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 甲霜·噁霉灵 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 噁霉灵 20%、甲霜灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 枯萎病 450—585 克/公顷 灌根
有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141247 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 98%
有效期 2014.05.07-2019.05.07

登记证号 PD20141252 企业名称 嫩江绿芳化工有限公司
产品名称 2,4-滴异辛酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 96%
有效期 2014.05.07-2019.05.07

登记证号 PD20141375 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 300 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 200 克/升、氯虫苯甲酰胺 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小白菜 小菜蛾 125 -150 克/公顷 喷淋或灌根
小白菜 黄条跳甲 125 -150 克/公顷 喷淋或灌根
甘蔗 蔗螟 180-225 克/公顷 撒施
有效期 2014.06.04-2019.06.04

登记证号 PD20141513 企业名称 衡水恒伟化工有限公司
 产品名称 高氯·啉虫脒 含量 3.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 啉虫脒 2%、高效氯氟氰菊酯 1.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 蚜虫 12-18 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.16-2019.06.16

登记证号 PD20141568 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 750-1125 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.17-2019.06.17

登记证号 PD20141569 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
 产品名称 吡蚜酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 60-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.17-2019.06.17

登记证号 PD20141628 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 芹菜 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
 菠菜 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾
 水稻 稻飞虱 11.25-15 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号 PD20141656 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬枣 红蜘蛛 5-6.25 毫克/千克 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号 PD20141697 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
 产品名称 精甲·百菌清 含量 440 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 百菌清 400 克/升克/升、精甲霜灵 40 克/升克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 疫病 660-990 克/公顷 喷雾
 辣椒 疫病 643.5-792 克/公顷 喷雾
 番茄 晚疫病 643.5-792 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 594-990 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.30-2019.06.30

登记证号 PD20141788 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒

配比 噻虫嗪 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 油菜 黄条跳甲 280-840 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2014. 07. 14-2019. 07. 14

登记证号 PD20141898 **企业名称** 山东滨农科技有限公司
产品名称 精异丙甲草胺 **含量** 960 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 精异丙甲草胺 960 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 西瓜田 一年生杂草 576-936 克/公顷 土壤喷雾
 冬枣园 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 720-1152 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014. 08. 01-2019. 08. 01

登记证号 PD20141964 **企业名称** 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 噁唑·霜脲氰 **含量** 52.5% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 噁唑菌酮 22.5%、霜脲氰 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 236.25-315 克/公顷 喷雾
 辣椒 疫病 275.6-354.4 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 08. 13-2019. 08. 13

登记证号 PD20142028 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 33% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 18%、丙环唑 15%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 叶斑病 165-220 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 08. 27-2019. 08. 27

登记证号 PD20142074 **企业名称** 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 噻虫嗪 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 噻虫嗪 98%
有效期 2014. 09. 02-2019. 09. 02

登记证号 PD20142279 **企业名称** 衡水恒伟化工有限公司
产品名称 氯氰菊酯 **含量** 10% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 氯氰菊酯 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 棉铃虫 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 10. 21-2019. 10. 21

登记证号 PD20142549 **企业名称** 先正达南通作物保护有限公司
产品名称 嘧菌·百菌清 **含量** 560 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 百菌清 500 克/升、嘧菌酯 60 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 荔枝树 霜疫霉病 560-1120 毫克/千克 喷雾
 番茄 早疫病 819-1008 克/公顷 喷雾
 辣椒 炭疽病 672-1008 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 15-2019. 12. 15

登记证号 PD20142576 **企业名称** 衡水恒伟化工有限公司

产品名称 氯氟·啉虫脒 含量 3.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啉虫脒 2%、高效氯氟氰菊酯 1.5%
 有效期 2014.12.15-2019.12.15

登记证号 PD20150099 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
 产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒
 配比 咯菌腈 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	茎基腐病	2.5-5 克/100 千克种子	种子包衣
向日葵	菌核病	22.5-30 克/100 千克种子	种子包衣
棉花	立枯病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣
花生	根腐病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	根腐病	3.75-5 克/100 千克种子	种子包衣
大豆	根腐病	15-20 克/100 千克种子	种子包衣
水稻	恶苗病	1) 10-15 克/100 千克种子 2) 5-7.5 克/100 千克种子	1) 种子包衣 2) 浸种
西瓜	枯萎病	10-15 克/100 千克种子	种子包衣
马铃薯	黑痣病	2.5-5 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	腥黑穗病	5-7.5 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20150134 企业名称 江苏江南农化有限公司
 产品名称 唑啉磺草胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 唑啉磺草胺 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	18-30 克/公顷	茎叶喷雾
大豆田	一年生阔叶杂草	45-60 克/公顷	土壤喷雾
春玉米田	一年生阔叶杂草	60-75 克/公顷	土壤喷雾

有效期 2015.01.07-2020.01.07

登记证号 PD20150186 企业名称 陕西凯威生物有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	7.5-9 克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20150213 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
 产品名称 噻呋酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻呋酰胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	白绢病	200-400 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	45-75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20150260 企业名称 河南志信农化有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 600 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	350-500 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20150322 企业名称 江苏省扬州绿源生物化工有限公司
产品名称 粘颖·苏云菌 含量 00 亿芽孢/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 30 亿 OB/克、粘虫颗粒体病毒 30 亿 OB/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 600-1200 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2015.03.02-2020.03.02

登记证号 PD20150345 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
节瓜 蓟马 43-56 克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.03-2020.03.03

登记证号 PD20150415 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 啞菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 150-180 克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.19-2020.03.19

登记证号 PD20150419 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 吡丙·虫螨腈 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 吡丙醚 10%、虫螨腈 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 90-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.03.19-2020.03.19

登记证号 PD20150513 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 稗草、千金子等禾本科杂草 75-105 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.03.23-2020.03.23

登记证号 PD20150551 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 肟菌酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 肟菌酯 97%
有效期 2015.03.23-2020.03.23

登记证号 PD20150592 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 80.625-96.75 克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 61.4-86 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.04.15-2020.04.15

登记证号	PD20150654	企业名称	上海生农生化制品股份有限公司		
产品名称	噻苯隆	含量	50%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	噻苯隆 50%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
棉花	调节生长	225-300 克/公顷	喷雾		
有效期	2015.04.16-2020.04.16				
登记证号	PD20150694	企业名称	成都特普生物科技股份有限公司		
产品名称	哈茨木霉菌	含量	1.0 亿 cfu/克	剂型	水分散粒剂 毒性 微毒
配比	哈茨木霉菌 1 亿 CFU/克				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
番茄	灰霉病	60-100g/亩	/喷雾		
有效期	2015.04.20-2020.04.20				
登记证号	PD20150817	企业名称	江西省新龙生物科技有限公司		
产品名称	甘蓝夜蛾核型多角体病毒	含量	20 亿 PIB/毫升	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	甘蓝夜蛾核型多角体病毒 20 亿 PIB/毫升				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
茶树	茶尺蠖	750-900 毫升制剂/公顷/	喷雾		
棉花	棉铃虫	750-900 毫升制剂/公顷	喷雾		
甘蓝	小菜蛾	1350-1800 毫升制剂/公顷	喷雾		
有效期	2015.05.14-2020.05.14				
登记证号	PD20150963	企业名称	拜耳股份公司		
产品名称	吡氟酰草胺	含量	97%	剂型	原药 毒性 低毒
配比	吡氟酰草胺 97%				
有效期	2015.06.11-2020.06.11				
登记证号	PD20150986	企业名称	广东植物龙生物技术股份有限公司		
产品名称	灭蝇胺	含量	30%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	灭蝇胺 30%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
黄瓜	美洲斑潜蝇	135-225 克/公顷	喷雾		
有效期	2015.06.11-2020.06.11				
登记证号	PD20150992	企业名称	江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司		
产品名称	咪鲜胺	含量	450 克/升	剂型	水乳剂 毒性 低毒
配比	咪鲜胺 450 克/升				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
香蕉(果实)	炭疽病	250-500 毫克/千克	浸果		
水稻	恶苗病	56.25-112.5 毫克/千克	浸种		
柑橘	蒂腐病	225-450 毫克/千克	浸果		
柑橘	绿霉病	225-450 毫克/千克	浸果		
柑橘	炭疽病	225-450 毫克/千克	浸果		
香蕉(果实)	冠腐病	250-500 毫克/千克	浸果		
柑橘	青霉病	225-450 毫克/千克	浸果		
有效期	2015.06.11-2020.06.11				
登记证号	PD20151079	企业名称	佳木斯黑龙农药有限公司		
产品名称	乙草胺	含量	900 克/升	剂型	乳油 毒性 低毒

配比 乙草胺 900 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春玉米田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 1620—2025 克/公顷 苗前土壤喷雾
 春大豆田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 1620—2025 克/公顷 苗前土壤喷雾
有效期 2015.06.14—2020.06.14

登记证号 PD20151253 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 **含量** 50% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 咪鲜胺 20%、戊唑醇 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉树 叶斑病 250—333 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.07.30—2020.07.30

登记证号 PD20151312 **企业名称** 广东植物龙生物技术股份有限公司
产品名称 联菊·丁醚脲 **含量** 18% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 丁醚脲 15%、联苯菊酯 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 茶树 小绿叶蝉 120—180 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30—2020.07.30

登记证号 PD20151456 **企业名称** 山东中诺药业有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 **含量** 1000 亿个/克 **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 枯草芽孢杆菌 1000 亿个/克
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 辣椒 枯萎病 3000—4500 克制剂/公顷 灌根
 水稻 纹枯病 1125—1500 克制剂/公顷 喷雾
 草莓 灰霉病 600—900 克制剂/公顷 喷雾
 烟草 黑胫病 1500—1875 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2015.07.31—2020.07.31

登记证号 PD20151500 **企业名称** 日本住友化学株式会社
产品名称 腐霉利 **含量** 43% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 腐霉利 43%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 灰霉病 774—967.5 克/公顷 喷雾
 黄瓜 灰霉病 562.5—750 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.31—2020.07.31

登记证号 PD20151514 **企业名称** 成都特普生物科技股份有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 **含量** 1 亿活芽孢/克 **剂型** 微囊粒剂 **毒性** 微毒
配比 枯草芽孢杆菌 1 亿 CFU/克
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 番茄 立枯病 100—167 克制剂/亩 喷雾
有效期 2015.07.31—2020.07.31

登记证号 PD20151623 **企业名称** 河北润达农药化工有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 蚜虫 52.5—73.5 克/公顷 喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151683 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 乙螨唑 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 乙螨唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151767 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 2%、螺螨酯 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151904 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 50% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 25%、丙环唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 135-180 毫克/千克 喷雾
冬枣 褐斑病 100-167 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20151939 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 236.25-270 克/公顷 喷雾
水稻 稻瘟病 236.25-270 克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 236.25-270 克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20151946 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司
产品名称 苯甲·咪鲜胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%、咪鲜胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬枣 炭疽病 160-200 毫克/千克 喷雾
西瓜 炭疽病 48-66 克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20151956 企业名称 南通泰禾化工股份有限公司
产品名称 乙螨唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙螨唑 96%
有效期 2015.08.30-2020.08.30

登记证号 PD20152040 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 草铵膦 含量 50% 剂型 母药 毒性 低毒
配比 草铵膦 50%
有效期 2015.09.07-2020.09.07

登记证号 PD20152130 企业名称 广东植物龙生物技术股份有限公司
 产品名称 咪鲜·稻瘟灵 含量 52% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 稻瘟灵 39%、咪鲜胺 13%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 413.4-647.4 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152262 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
 产品名称 双胍·己唑醇 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 10%、双胍三辛烷基苯磺酸盐 35%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 蔓枯病 225-300 毫克/千克 喷雾
 西瓜 炭疽病 225-300 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152361 企业名称 浙江东风化工有限公司
 产品名称 甜菜安·宁 含量 160 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甜菜安 80 克/升、甜菜宁 80 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甜菜田 一年生阔叶杂草 865-980 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152383 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
 产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻虫啉 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 72-100.8 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152627 企业名称 德强生物股份有限公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 苏云金杆菌 8000IU/微升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 玉米螟 2250-3000 毫升制剂/公顷 加细沙灌心叶
 白菜 小菜蛾 1500-2250 毫升制剂/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 3000-4500 毫升制剂/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.18-2020.12.18

登记证号 PD20152645 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
 产品名称 2,4-滴二甲胺盐 含量 720 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 2,4-滴二甲胺盐 720 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春小麦田 一年生阔叶杂草 432-540 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.12.19-2020.12.19

登记证号 PD20152662 企业名称 安徽省圣丹生物化工有限公司
 产品名称 井冈·腐殖酸 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 腐殖酸 1%、井冈霉素 A 4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 纹枯病 150-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.19-2020.12.19

登记证号 PD215-97 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	芦苇	97.2-145.8 克/公顷	茎叶喷雾
棉花田	芦苇	97.2-145.8 克/公顷	茎叶喷雾
甘蓝田	一年生禾本科杂草	48.6-64.8 克/公顷	茎叶喷雾
向日葵田	禾本科杂草	97.2-162.0 克/公顷	茎叶喷雾
马铃薯田	一年生禾本科杂草	56.7-81 克/公顷	茎叶喷雾
西瓜田	一年生禾本科杂草	56.7-81 克/公顷	茎叶喷雾
棉花田	一年生禾本科杂草	40.5-48.6 克/公顷	喷雾
花生田	一年生禾本科杂草	32.4-48.6 克/公顷	喷雾
油菜田	一年生禾本科杂草	30-45 克/公顷	喷雾
大豆田	一年生禾本科杂草	48.6-72.9 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.08-2022.03.08

登记证号 PD225-97 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	649.8-1083 克/公顷	喷雾
黄瓜	疫病	3.6-5.4 克/平方米	苗床浇灌
黄瓜	猝倒病	3.6-5.4 克/平方米	苗床浇灌
甜椒	疫病	775.5-1164 克/公顷	喷雾

有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD238-98 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	看麦娘	41.4-51.75 克/公顷	喷雾
春小麦田	一年生禾本科杂草	51.75-62.1 克/公顷	喷雾
冬小麦田	一年生禾本科杂草	41.4-51.75 克/公顷	喷雾
春小麦田	野燕麦	51.75-62.1 克/公顷	喷雾

有效期 2013.06.25-2018.06.25

登记证号 PD250-98 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟氯氰菊酯 92%
有效期 2013.09.23-2018.09.23

登记证号 PD27-87 企业名称 英国先正达有限公司
产品名称 禾草敌 含量 90.9% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 禾草敌 90.9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田	牛毛草	1995-3000 克/公顷	喷雾或毒土
水稻田	稗草	1995-3000 克/公顷	喷雾或毒土

有效期 2017.02.21-2022.02.21

登记证号 PD285-99 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 噁草酮 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噁草酮 94%
有效期 2014.06.25-2019.06.25

登记证号 PD3-86 企业名称 日本曹达株式会社
产品名称 烯禾啶 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 烯禾啶 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甜菜田	一年生禾本科杂草	300 克/公顷	喷雾
亚麻	一年生禾本科杂草	195-360 克/公顷	喷雾
棉花田	一年生禾本科杂草	300-360 克/公顷	喷雾
大豆田	一年生禾本科杂草	300-600 克/公顷	喷雾
油菜田	一年生禾本科杂草	199.5-360 克/公顷	喷雾
花生田	一年生禾本科杂草	199.5-300 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.25-2022.01.25

登记证号 PD345-2000 企业名称 日本史迪士生物科学株式会社
产品名称 百菌清 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 百菌清 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	叶斑病	600-900 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	900-1050 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	900-1050 克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	750-1050 克/公顷	喷雾

有效期 2015.09.29-2020.09.29

登记证号 PD375-2002 企业名称 保加利亚艾格利亚有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	2040-2520 克/公顷	喷雾
花生	叶斑病	600-900 克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	188-2160 克/公顷	喷雾
西瓜	炭疽病	2160-3000 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	1000 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.03.08-2022.03.08

登记证号 PD42-87 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 噁草酮 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
花生田	杂草	375-555 克/公顷	喷雾
水稻田	杂草	375-495 克/公顷	喷雾

有效期 2012.03.31-2017.03.31

登记证号 PD51-87 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 噁草酮 含量 120 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 噁草酮 120 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田 杂草 360-480 克/公顷 瓶洒
有效期 2012. 04. 22-2017. 04. 22

登记证号 PD84101-4 **企业名称** 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司
产品名称 马拉硫磷 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 马拉硫磷 95%
有效期 2016. 12. 30-2021. 12. 30

登记证号 PD84104-35 **企业名称** 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 杀虫双 **含量** 18% **剂型** 水剂 **毒性** 中等毒
配比 杀虫双 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 多种害虫 540-675 克/公顷 喷雾
 蔬菜 多种害虫 540-675 克/公顷 喷雾
 果树 多种害虫 225-360 毫克/千克 喷雾
 甘蔗 多种害虫 540-675 克/公顷 喷雾
 水稻 多种害虫 540-675 克/公顷 喷雾
 小麦 多种害虫 540-675 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 06. 16-2019. 06. 16

登记证号 PD84119-11 **企业名称** 河北省邯郸市太行农药厂
产品名称 代森铵 **含量** 45% **剂型** 水剂 **毒性** 中等毒
配比 代森铵 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 白菜 霜霉病 525 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 525 克/公顷 喷雾
 玉米 大斑病 525-675 克/公顷 喷雾
 玉米 小斑病 525-675 克/公顷 喷雾
 橡胶树 条溃疡病 150 倍液 涂抹
 水稻 纹枯病 337.5 克/公顷 喷雾
 水稻 白叶枯病 337.5 克/公顷 喷雾
 水稻 稻瘟病 535-675 克/公顷 喷雾
 甘薯 黑斑病 200-400 倍液 浸种
 谷子 白发病 180-360 倍液 浸种
有效期 2015. 01. 11-2020. 01. 11

登记证号 PD85102-11 **企业名称** 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2 甲 4 氯钠盐 **含量** 13% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 多种杂草 600-900 克/公顷 喷雾
 水稻 多种杂草 450-900 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 01. 21-2020. 01. 21

登记证号 PD85103-3 **企业名称** 佳木斯黑龙农药有限公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 **含量** 56% **剂型** 可溶粉剂 **毒性** 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 56%
作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米	阔叶杂草	900-1200 克/公顷	喷雾
小麦	阔叶杂草	900-1200 克/公顷	喷雾
水稻	眼子菜	450-900 克/公顷	喷雾
水稻	三棱草	450-900 克/公顷	喷雾

有效期 2015.01.24-2020.01.24

登记证号 PD85124-17 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 福·福锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 福美双 30%、福美锌 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	炭疽病	1500-1800 克/公顷	喷雾
杉木	炭疽病	1333-1600 毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	1500-1800 克/公顷	喷雾
苹果树	炭疽病	1333-1600 毫克/千克	喷雾
麻	炭疽病	240-400 克/100 千克种子	拌种
棉花	苗期病害	0.5%药液	浸种
橡胶	炭疽病	1333-1600 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.02.01-2020.02.01

登记证号 PD85131-10 企业名称 浙江惠光生化有限公司
 产品名称 井冈霉素 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.04.17-2022.04.17

登记证号 PD85131-6 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
 产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 A 2.4%, 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-112.5 克/公顷	喷雾, 泼浇

有效期 2015.07.29-2020.07.29

登记证号 PD85151 企业名称 佳木斯黑龙农药有限公司
 产品名称 2,4-滴丁酯 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 2,4-滴丁酯 57%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	双子叶杂草	419 克/公顷	喷雾
玉米	双子叶杂草	1) 829 克/公顷 2) 359-419 克/公顷	1) 苗前土壤处理 2) 喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD86101-41 企业名称 江苏省农垦生物化学有限公司
 产品名称 赤霉酸 含量 4% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 赤霉酸 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	提高结铃率	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
人参	增加发芽率	20 毫克/千克	播前浸种 15 分钟
马铃薯	苗齐	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
水稻	增加千粒重	20-30 毫克/千克	喷雾

葡萄	增产	50-200 毫克/千克	花后 1 周处理果穗
柑橘树	增重	20-40 毫克/千克	喷花
菠萝	增重	40-80 毫克/千克	喷花
马铃薯	增产	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
绿肥	增产	10-20 毫克/千克	喷雾
芹菜	增产	20-100 毫克/千克	叶面处理 1 次
花卉	提前开花	700 毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
柑橘树	果实增大	20-40 毫克/千克	喷花
棉花	增产	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
菠萝	果实增大	40-80 毫克/千克	喷花
菠菜	增加鲜重	10-25 毫克/千克	叶面处理 1-3 次
水稻	制种	20-30 毫克/千克	喷雾
葡萄	无核	50-200 毫克/千克	花后 1 周处理果穗

有效期 2017. 01. 22-2022. 01. 22

登记证号 PD86110 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 2%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 嘧啶核苷类抗菌素 2%, 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
瓜类	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
葡萄	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
苹果	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
花卉	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
烟草	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
大白菜	黑斑病	100 毫克/千克	喷雾
番茄	疫病	100 毫克/千克	喷雾
西瓜	枯萎病	100 毫克/千克	灌根
小麦	锈病	100 毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	150-180 克/公顷	喷雾
水稻	炭疽病	150-180 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 10. 16-2021. 10. 16

登记证号 PD86116 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
 产品名称 36%甲基硫菌灵悬浮剂 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

作物	防治对象	用药量	施用方法
油菜	菌核病	1500 倍液	喷雾
甘薯	黑斑病	800-1000 倍液	浸种, 喷雾
葡萄	白粉病	800-1000 倍液	喷雾
花生	叶斑病	1500-1800 倍液	喷雾
梨树	白粉病	800-1200 倍液	喷雾
小麦	赤霉病	1500 倍液	喷雾
蔬菜	多种病害	400-1200 倍液	喷雾
水稻	稻瘟病	800-1500 倍液	喷雾
棉花	枯萎病	170 倍液	浸种
甜菜	褐斑病	1300 倍液	喷雾
苹果树	白粉病	800-1200 倍液	喷雾
马铃薯	环腐病	800 倍液	浸种
柑橘树	青霉病	800 倍液	浸果

毛竹	枯梢病	1500 倍液	喷雾
小麦	白粉病	1500 倍液	喷雾
水稻	纹枯病	800-1500 倍液	喷雾
桑树	白粉病	800-1000 倍液	喷雾
烟草	白粉病	800-1000 倍液	喷雾
柑橘树	绿霉病	800 倍液	浸果
梨树	黑星病	800-1200 倍液	喷雾
苹果树	黑星病	800-1200 倍液	喷雾
禾谷类	黑穗病	1000-2000 倍液	浸种

有效期 2016.04.17-2021.04.17

登记证号 PD86123-8 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司

产品名称 矮壮素 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 矮壮素 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	增产	0.5%药液	浸种
小麦	防止倒伏,提高产量	1)3-5%药液 2)100-400 倍液	1)拌种 2)返青、拔节期喷雾
棉花	防止徒长,化学整枝	10000 倍液	喷顶,后期喷全株
棉花	植株紧凑	1)10000 倍液 2)0.3-0.5%药液	1)喷雾 2)浸种
棉花	防止疯长	25000 倍液	喷顶
棉花	提高产量	1)10000 倍液 2)0.3-0.5%药液	1)喷雾 2)浸种

有效期 2011.11.07-2016.11.07

登记证号 PD86134 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司

产品名称 多菌灵 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
绿萍	霉腐病	0.05%药液	喷雾
麦类	赤霉病	0.025%药液	喷雾
水稻	纹枯病	0.025%药液	喷雾
油菜	菌核病	1125-1500 克/公顷	喷雾
果树	病害	0.05-0.1%药液	喷雾
花生	倒秧病	750 克/公顷	喷雾
棉花	苗期病害	0.3%药液	浸种
甜菜	褐斑病	250-500 倍液	喷雾

有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD86148-22 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司

产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 异丙威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	450-600 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.13-2021.11.13

登记证号 PD86148-9 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司

产品名称 20%异丙威乳油 含量 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	450-600 克/公顷	喷雾

水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 1996. 10. 30-2001. 10. 30

登记证号 PD86175-13 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 90%
有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

登记证号 PD86175-5 企业名称 湖南沅江赤蜂农化有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 90%
有效期 2016. 12. 13-2021. 12. 13

登记证号 PD86176-7 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	食心虫	500-1000 倍液	喷雾
小麦	黏虫	540-1080 克/公顷	喷雾
玉米	黏虫	540-1080 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	337.5-540 克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	540-1080 克/公顷	喷雾
小麦	玉米螟	540-1080 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜	500-1000 倍液	喷雾
水稻	叶蝉	562.5-1012.5 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	450-900 克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	500-1000 倍液	喷雾
水稻	螟虫	562.5-1012.5 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	450-900 克/公顷	喷雾
蔬菜	蚜虫	337.5-540 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	450-900 克/公顷	喷雾

有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

登记证号 PD86179-3 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 百菌清 含量 98%, 96%, 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 百菌清 98%, 96%, 90%
有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

登记证号 PD86180-4 企业名称 岳阳市宇恒化工有限公司
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	疮痂病	750-900 毫克/千克	喷雾
瓜类	霜霉病	1200-1650 克/公顷	喷雾
瓜类	白粉病	1200-1650 克/公顷	喷雾
叶菜类蔬菜	白粉病	1275-1725 克/公顷	喷雾
小麦	叶锈病	1125-1425 克/公顷	喷雾
葡萄	黑痘病	600-700 倍液	喷雾
水稻	稻瘟病	1125-1425 克/公顷	喷雾
果菜类蔬菜	多种病害	1125-2400 克/公顷	喷雾

花生	叶斑病	1125-1350 克/公顷	喷雾
苹果树	多种病害	600 倍液	喷雾
小麦	叶斑病	1125-1425 克/公顷	喷雾
葡萄	白粉病	600-700 倍液	喷雾
叶菜类蔬菜	霜霉病	1275-1725 克/公顷	喷雾
豆类	锈病	1275-2325 克/公顷	喷雾
花生	锈病	1125-1350 克/公顷	喷雾
梨树	斑点落叶病	500 倍液	喷雾
水稻	纹枯病	1125-1425 克/公顷	喷雾
茶树	炭疽病	600-800 倍液	喷雾
橡胶树	炭疽病	500-800 倍液	喷雾
豆类	炭疽病	1275-2325 克/公顷	喷雾

有效期 2011. 11. 22-2016. 11. 22

登记证号 PD86182-6 企业名称 浙江菱化实业股份有限公司

产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 稻瘟灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	450-675 克/公顷	喷雾

有效期 2016. 03. 20-2021. 03. 20

登记证号 PD88109-7 企业名称 浙江惠光生化有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-112.5 克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2017. 04. 17-2022. 04. 17

登记证号 PD90104 企业名称 江苏盛邦生物科技有限公司

产品名称 矿物油 含量 95% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 矿物油 95%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	100-200 倍液	喷雾
杨梅树	介壳虫	50-60 倍液	喷雾
柑橘树	锈壁虱	100-200 倍液	喷雾
枇杷树	介壳虫	50-60 倍液	喷雾
柑橘树	介壳虫	50-60 倍液	喷雾

有效期 2014. 12. 29-2019. 12. 29

登记证号 PD91107-4 企业名称 石家庄通泰生化有限公司

产品名称 72%农用硫酸链霉素可溶性粉剂 含量 剂型 可溶性粉剂 毒性 低毒

配比 硫酸链霉素 72%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	白叶枯病	150-300 克/公顷	喷雾
大白菜	软腐病	150-300 克/公顷	喷雾
柑橘树	溃疡病	150-300 克/公顷	喷雾

有效期 2007. 06. 03-2012. 06. 03

登记证号 PDN37-96 企业名称 江苏安邦电化有限公司

产品名称 噻嗪酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 噻嗪酮 98%
有效期 2017.03.11-2022.03.11

登记证号 WL20090178 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 氯烯炔菊酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氯烯炔菊酯 97%
有效期 2011.09.16-2012.09.16

登记证号 WL20100218 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 蝇香 含量 0.8% 剂型 蝇香 毒性 微毒
配比 氯烯炔菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蝇 / 点燃
有效期 2010.07.13-2011.07.13

登记证号 WL20110051 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 杀蟑烟剂 含量 4.5% 剂型 烟剂 毒性 低毒
配比 氯菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 点燃
有效期 2013.04.02-2014.04.02

登记证号 WL20110118 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 杀虫喷射剂 含量 0.05% 剂型 喷射剂 毒性 低毒
配比 高效氟氯氰菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚂蚁 / 喷雾
有效期 2011.10.12-2012.10.12

登记证号 WL20110133 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 杀虫粉剂 含量 0.15% 剂型 粉剂 毒性 低毒
配比 高效氟氯氰菊酯 .15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚂蚁 / 撒施
有效期 2013.12.02-2014.12.02

登记证号 WL20120040 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 右胺·氯菊 含量 6.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氯菊酯 4.5%、右旋胺菊酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 80 毫克/平方米 (吸收板面) ;
40 毫克/平方米 (半吸收面) ;
20 毫克/平方米 (不吸收面) 滞留喷洒
有效期 2014.07.12-2015.07.12

登记证号 WP20070004 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃

有效期 2017.04.12-2022.04.12

登记证号 WP20080026 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 吡丙醚 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡丙醚 95%
有效期 2013.02.19-2018.02.19

登记证号 WP20080353 企业名称 保定市大中方日化有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.25% 剂型 蚊香 毒性 低毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 WP20080496 企业名称 福建神象工贸有限公司南安洪濂分公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2013.12.18-2018.12.18

登记证号 WP20080552 企业名称 福建神象工贸有限公司南安洪濂分公司
产品名称 电热蚊香片 含量 10毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 低毒
配比 富右旋反式炔丙菊酯 10毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 WP20080554 企业名称 保定市大中方日化有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.76% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
配比 胺菊酯 0.72%、氯氰菊酯 0.04%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 WP20090030 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 驱蚊酯 含量 99.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 驱蚊酯 99.5%
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 WP20090087 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 避蚊胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 避蚊胺 98%
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 WP20100057 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 杀蟑饵膏 含量 15% 剂型 饵膏 毒性 低毒
配比 硼酸 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法

卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2010.04.02-2015.04.02

登记证号 WP20110123 企业名称 江苏金凤凰农化有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.05.26-2021.05.26

登记证号 WP20110178 企业名称 浙江金华今梦家居用品有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.55% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.05%、氯菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.12.16-2021.07.25

登记证号 WP20110194 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 0.1% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 甲氨基阿维菌素 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.08.22-2021.08.22

登记证号 WP20110197 企业名称 天津市南洋兄弟化学有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 低毒
配比 炔丙菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.09.07-2021.09.07

登记证号 WP20110239 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 杀虫粉剂 含量 0.3% 剂型 粉剂 毒性 低毒
配比 氟氯氰菊酯 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 3 克制剂/平方米 撒布
有效期 2016.10.18-2021.10.18

登记证号 WP20120022 企业名称 广东省中山市金鸟化工有限公司
产品名称 驱蚊粒 含量 100 毫克/盘 剂型 驱蚊粒 毒性 低毒
配比 四氟苯菊酯 100 毫克/盘
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电吹风
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 WP20120028 企业名称 江苏省农垦生物化学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 白蚁 1)5 克/平方米; 1)土壤处理;

2) 500-1000 毫克/千克

2) 木材浸泡

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 WP20120033 企业名称 河北省保定市联合家用化工有限责任公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.45% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.05%、氯菊酯 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 WP20120035 企业名称 湖北武汉宝世卫生药械有限责任公司
产品名称 苯氧·残杀威 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 残杀威 5%、右旋苯醚氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 250 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 WP20120036 企业名称 湖北武汉宝世卫生药械有限责任公司
产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 低毒
配比 氯氟醚菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 WP20120048 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.51% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.17%、胺菊酯 0.17%、右旋苯醚氰菊酯 0.17%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 WP20120049 企业名称 浙江李字日化有限责任公司
产品名称 杀蟑气雾剂 含量 0.3% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 炔咪菊酯 0.13%、右旋苯醚氰菊酯 0.17%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 WP20120055 企业名称 福建省金鹿日化股份有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.36% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 0.07%、右旋胺菊酯 0.17%、右旋苯醚氰菊酯 0.12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 WP20120072 企业名称 江苏省苏州市江枫白蚁防治有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
木材 白蚁 500-600 毫克/千克 浸泡

土壤 白蚁 5-6 克/平方米 喷洒
有效期 2017.04.18-2022.04.18

登记证号 WP20120092 企业名称 中山凯中有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.51% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 残杀威 0.36%、高效氯氰菊酯 0.09%、炔咪菊酯 0.06%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚂蚁 / 喷雾
卫生 蚊 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.05.17-2022.05.17

登记证号 WP20120093 企业名称 中山凯中有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.74% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.21%、残杀威 0.42%、高效氯氰菊酯 0.11%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
卫生 跳蚤 / 喷雾
卫生 蜚蠊 / 喷雾
卫生 蚂蚁 / 喷雾
有效期 2017.05.17-2022.05.17

登记证号 WP20130032 企业名称 保定市大中方日化有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.2% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.18%、四氟苯菊酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2013.02.21-2018.02.21

登记证号 WP20130134 企业名称 保定市大中方日化有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.6% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、高效氯氰菊酯 0.1%、氯菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2013.06.09-2018.06.09

登记证号 WP20140007 企业名称 上海生农生化制品股份有限公司
产品名称 驱蚊液 含量 15% 剂型 驱蚊液 毒性 低毒
配比 避蚊胺 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2014.01.16-2019.01.16

登记证号 WP20140031 企业名称 保定市大中方日化有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 10 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 5 毫克/片、氯氟醚菊酯 5 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温

有效期 2014.02.18-2019.02.18

登记证号 WP20140034 企业名称 保定市大中方日化有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.6% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2014.02.19-2019.02.19

登记证号 WP20140188 企业名称 浙江蓝剑生物科技有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 1% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2014.08.27-2019.08.27

登记证号 WP20150041 企业名称 福州英荷日用化学品有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.29% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2015.03.20-2020.03.20

登记证号 WP33-2002 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 右旋烯丙菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 右旋烯丙菊酯 95%、右旋体 93%
有效期 2017.03.15-2022.03.15

三、分装登记

登记证号	LS20082937F090054
分装企业	南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	啶磺草胺 含量 7.5% 剂型 水分散粒剂
有效期	2010.04.13-2011.04.13
登记证号	LS20082939F090038
分装企业	南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	氯酯磺草胺 含量 84% 剂型 水分散粒剂
有效期	2010.03.18-2011.03.18
登记证号	LS20140101F140054
分装企业	江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业	美国世科姆公司
产品名称	吡虫·咯·苯甲 含量 23% 剂型 悬浮种衣剂
有效期	2016.12.11-2017.12.11
登记证号	LS20140136F140027
分装企业	南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	双氟·氟氯酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂
有效期	2016.07.14-2017.07.14
登记证号	LS20140233F140064
分装企业	上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	溴氰虫酰胺 含量 19% 剂型 悬浮剂
有效期	2016.12.18-2017.12.18
登记证号	LS20140326F150010
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	日本日产化学工业株式会社
产品名称	噻吡嘧磺隆 含量 33% 剂型 水分散粒剂
有效期	2017.01.13-2018.01.13
登记证号	LS20140367F150041
分装企业	巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业	巴斯夫欧洲公司
产品名称	唑醚·啶酰菌 含量 38% 剂型 水分散粒剂
有效期	2016.06.16-2017.06.16
登记证号	LS20140368F150045
分装企业	巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业	巴斯夫欧洲公司
产品名称	唑醚·氟环唑 含量 17% 剂型 悬乳剂
有效期	2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20150151F150089
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 拜耳股份公司
产品名称 氟噻·吡酰·呋 含量 33% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 LS20150273F160003
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 苯甲·氟酰胺 含量 12% 剂型 悬浮剂
有效期 2017.01.26-2018.01.26

登记证号 LS20150274F160002
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 二氰·吡啶酯 含量 16% 剂型 水分散粒剂
有效期 2017.01.26-2018.01.26

登记证号 LS20150274F160092
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 二氰·吡啶酯 含量 16% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 LS20150355F160049
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氟噻唑吡乙酮 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 PD117-90F080011
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称 除虫脲 含量 25% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.24-2018.01.24

登记证号 PD187-94F080009
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 日本日产化学工业株式会社
产品名称 吡啶磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.24-2018.01.24

登记证号 PD188-94F100035
分装企业 通州正大农药化工有限公司
原登记证企业 爱利思达生命科学株式会社
产品名称 烯草酮 含量 240克/升 剂型 乳油
有效期 2016.11.03-2017.11.03

登记证号 PD20040007F100008
分装企业 广东德利生物科技有限公司

原登记证企业 美商华仑生物科学公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 15000IU/毫克 剂型 水分散粒剂
有效期 2017.02.21-2018.02.21

登记证号 PD20040085-F00-0301
分装企业 山东东泰农化有限公司
原登记证企业 河北德美化工有限责任公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油
有效期 2016.12.07-2017.12.07

登记证号 PD20040439-F00-0309
分装企业 山东东泰农化有限公司
原登记证企业 山东东方农药科技实业有限公司
产品名称 啞螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.12.07-2017.12.07

登记证号 PD20050196-F01-11
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 25克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2017.02.16-2018.02.16

登记证号 PD20060008F130047
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 噁酮·霜脲氰 含量 52.5% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.09.24-2017.09.24

登记证号 PD20060021F030003
分装企业 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
原登记证企业 美国富美实公司
产品名称 啞草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂
有效期 2017.01.14-2018.01.14

登记证号 PD20060050F100041
分装企业 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业 美国孟山都公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 水溶粒剂
有效期 2016.12.09-2017.12.09

登记证号 PD20070009F030195
分装企业 河南志信农化有限公司
原登记证企业 比利时农化公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722克/升 剂型 水剂
有效期 2016.05.11-2017.05.11

登记证号 PD20070038F070002
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂

有效期 2017.01.16-2018.01.16

登记证号 PD20070198F060002
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称 氯氰菊酯 含量 300 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2017.01.09-2018.01.09

登记证号 PD20070199F140001
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.20-2018.01.20

登记证号 PD20070232F030288
分装企业 山东东信生物农药有限公司
原登记证企业 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 福·甲·硫磺 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.10.19-2017.10.19

登记证号 PD20070359F140018
分装企业 南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 唑啉磺草胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.05.05-2017.05.05

登记证号 PD20070474F040019
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 精甲霜灵 含量 350 克/升 剂型 种子处理乳剂
有效期 2017.02.16-2018.02.16

登记证号 PD20080730F090139
分装企业 江门市植保有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油
有效期 2016.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20081449F160087
分装企业 江苏安邦电化有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20082590F080035
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 75% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.23-2017.06.23

登记证号 PD20084731F090008
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 毒死蜱 含量 480 克/升 剂型 乳油
有效期 2017.01.19-2018.01.19

登记证号 PD20084737F090006
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.19-2018.01.19

登记证号 PD20090685F130051
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 噁酮·锰锌 含量 68.75% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.09.24-2017.09.24

登记证号 PD20091184F160093
分装企业 江苏明德立达作物科技有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 250 克/升 剂型 水乳剂
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20095389F080010
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 赤霉酸 含量 20% 剂型 可溶粉剂
有效期 2017.01.24-2018.01.24

登记证号 PD20096584F160086
分装企业 江苏安邦电化有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 6% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20097587F060011
分装企业 江苏华裕农化有限公司
原登记证企业 山东省绿士农药有限公司
产品名称 吗胍·乙酸铜 含量 20% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.12.31-2017.12.31

登记证号 PD20098480F080054
分装企业 江苏辉丰农化股份有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂
有效期 2016.12.04-2017.12.04

登记证号 PD201-95F030284
分装企业 河南志信农化有限公司

原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 敌草胺 含量 50% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.07.01-2017.07.01

登记证号 PD20100677F080016
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 200 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2016.02.28-2017.02.28

登记证号 PD20101127F160089
分装企业 江苏明德立达作物科技有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 克菌丹 含量 80% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20110053F090110
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氢氧化铜 含量 46% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.09.07-2017.09.07

登记证号 PD20110463F110017
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氯虫苯甲酰胺 含量 35% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.13-2017.06.13

登记证号 PD20120015F120016
分装企业 南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 啶磺草胺 含量 7.5% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.07.04-2017.07.04

登记证号 PD20120231F120005
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称 甲霜·种菌唑 含量 4.23% 剂型 微乳剂
有效期 2017.02.06-2018.02.06

登记证号 PD20120645F120040
分装企业 通州正大农药化工有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 2 甲 4 氯 含量 750 克/升 剂型 水剂
有效期 2016.11.08-2017.11.08

登记证号 PD20121090F130002
分装企业 江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 水分散粒剂

有效期 2017.01.08-2018.01.08

登记证号 PD20121666F130014
分装企业 南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 氯酯磺草胺 含量 84% 剂型 水分散粒剂
有效期 2017.02.06-2018.02.06

登记证号 PD20121668F120044
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 啶氧菌酯 含量 22.5% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.10-2017.12.10

登记证号 PD20130473F150004
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 阿维·多·福 含量 35.6% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2017.01.13-2018.01.13

登记证号 PD20130688F150008
分装企业 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司
原登记证企业 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 戊唑·福美双 含量 16% 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2017.01.13-2018.01.13

登记证号 PD20131017F150009
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 唑啉草酯 含量 5% 剂型 乳油
有效期 2017.01.13-2018.01.13

登记证号 PD20131474F130049
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 21% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.09.24-2017.09.24

登记证号 PD20131624F160090
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 美国阿格洛法士公司
产品名称 1-甲基环丙烯 含量 0.014% 剂型 微囊粒剂
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20131931F140010
分装企业 允发化工(上海)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 苯唑草酮 含量 30% 剂型 悬浮剂
有效期 2017.02.14-2018.02.14

登记证号 PD20140013F140065
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20141595F140055
分装企业 江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 嘧菌酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016. 12. 11-2017. 12. 11

登记证号 PD20141645F160088
分装企业 江苏安邦电化有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 抑霉唑硫酸盐 含量 75% 剂型 可溶粒剂
有效期 2016. 12. 26-2017. 12. 26

登记证号 PD20141821F140063
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20141943F140058
分装企业 江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 75% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016. 12. 11-2017. 12. 11

登记证号 PD20141996F140056
分装企业 江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 氟胺·嘧菌酯 含量 20% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016. 12. 11-2017. 12. 11

登记证号 PD20142052F150088
分装企业 江苏省昆山市鼎烽农药有限公司
原登记证企业 美国世科姆公司
产品名称 异甲·莠去津 含量 45% 剂型 悬乳剂
有效期 2016. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20142270F150006
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 氯氨吡啶酸(暂定) 含量 21% 剂型 水剂
有效期 2017. 01. 13-2018. 01. 13

登记证号 PD20151204F160006
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司

原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 乳油
有效期 2017. 01. 26-2018. 01. 26

登记证号 PD20151395F160005
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 乳油
有效期 2017. 01. 26-2018. 01. 26

登记证号 PD20152106F160016
分装企业 江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司
产品名称 五氟·丁草胺 含量 40% 剂型 悬乳剂
有效期 2017. 02. 26-2018. 02. 26

登记证号 PD20160976F160091
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 阿维·氟啶 含量 24% 剂型 悬浮剂
有效期 2016. 12. 26-2017. 12. 26

登记证号 PD204-95F060116
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氢氧化铜 含量 77% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2010. 06. 26-2011. 06. 26

登记证号 PD237-98-F02-0041
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 丙炔氟草胺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017. 01. 11-2018. 01. 11

登记证号 PD28-87-F01-37
分装企业 江门市植保有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油
有效期 2017. 01. 22-2018. 01. 22

登记证号 PD284-99F060148
分装企业 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
原登记证企业 美国富美实公司
产品名称 丁硫克百威 含量 35% 剂型 种子处理干粉剂
有效期 2016. 12. 26-2017. 12. 26

登记证号 PD294-99F130050
分装企业 上海生农生化制品股份有限公司
原登记证企业 美国杜邦公司
产品名称 氢氧化铜 含量 53.8% 剂型 水分散粒剂

有效期 2016.09.24-2017.09.24

登记证号 PD347-2001-F01-53
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 丙草胺 含量 500克/升 剂型 乳油
有效期 2017.02.16-2018.02.16

登记证号 PD363-2001F110026
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 日本曹达株式会社
产品名称 虫酰肼 含量 24% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.11.17-2017.11.17

登记证号 PD85159-34F090015
分装企业 南通泰禾化工股份有限公司
原登记证企业 上海泰禾(集团)有限公司
产品名称 草甘膦 含量 10% 剂型 水剂
有效期 2009.02.09-2009.12.31

登记证号 PD86182-10F030433
分装企业 江苏江南农化有限公司
原登记证企业 四川省化学工业研究设计院广汉试验厂
产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油
有效期 2017.01.05-2018.01.05

登记证号 PD91106-14F020876
分装企业 江西中迅农化有限公司
原登记证企业 江西省海利贵溪化工农药有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.12.16-2017.08.16
